



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2MA837
Typengenehmigung erteilt	19980309
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	O 530
05 Typ; Variante/Version	BM628 / Motor: OM906hLA.II/2; 205kW
06 Vorziffer	WEB628...13.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	EVOBUS GMBH, D-70771 Leinfelden-Echterdingen
11 Herstellerplakette	rechts, im vorderen Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts am Fahrzeugrahmen; Frontklappe öffnen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a3
18 iA 1	3,93-7,38



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,93-7,38
18 Zuordnung 2	a
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	3,93-7,38
18 Zuordnung 3	a
18 Getriebe 4	a6
18 iA 4	3,93-7,38
18 Zuordnung 4	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A2/A1, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	ABS
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 9,80 bar
21 Hilfsbremse Z1	pneumat. Federspeicher, Scheiben, auf A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	hydr. Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM906hLA.II/2
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6370
28 Leistung kW	205



28 Leistung n	2300	
29 Md. max Nm	1100	
29 Md. max n	1250	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/628 490 00 01 od. 628 490 02 01 od.	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/628 490 00 14 (mit integriertem Kat.)	
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt ab	
34 Motorkennzeichen	OM906hLA.II/2	
34 Motorkennzeichen	Plakette, links hinten auf	Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum oben, Seitenklappen links sowie	
35 Geräuschkämpfung Z2	Heckklappe mit Absorptionsmaterial belegt,	
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionskapsel unter Motor	
37 Anzahl Plätze Total von	0	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	0	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2 rechts	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	12000	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	2500	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	2903	
42 Höhe bis	3330	
43 Überhang vorne von	2755	



43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3400
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	5845
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2090
47 Spur Achse 1 bis	2150
48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	1860
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10500
52 Leergewicht bis	11700
53 Garantiegewicht von	18500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0



57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	2000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/70R22.5, 285/60R22,5; 7,50x22,5 ET 152 (Stahl), ET150 (ALU)
Bemerkungen Z1	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



**Bemerkungen Z3**

19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung 100 km/h

---

**Bemerkungen Z5**

36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw.  
Radmutterenden über die Felgen ragen

---