



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2MA864
Typengenehmigung erteilt	19991112
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	O 520 Cito
05 Typ; Variante/Version	O 520
06 Vorziffer	WEB666...13.....
07 Karosserieform Code	263
07 Karosserieform	Bus
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	EVOBUS GMBH, D-70771 Leinfelden-Echterdingen
11 Herstellerplakette	rechts, im vorderen Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts am Fahrzeugrahmen; Frontklappe öffnen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	4,63
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	elektronisch-pneumatisch, Kreise-A2/A1,
20 Betriebsbremse Z2	A1/A2= Scheiben, ABS;
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 9,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	umkehrbarer E-Antriebs mit Zentralmotor
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM904LA.II/4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4249
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	660.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6664900001; a) Austritt abu)
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) Austritt acl)
34 Motorkennzeichen	OM904LA.II/4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links hinten auf Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Heckklappe und Motortrennwand,
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8085
40 Länge bis	9585
41 Breite von	2350
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2945
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2530
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1055
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	4500
44 Abstand Achse 1-2 bis	6000
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1953
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1883
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7500
52 Leergewicht bis	9000
53 Garantiegewicht von	12500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6930
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6930
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/70R22.5; 7.50x22.5, 8.25x22.5
Bemerkungen Z1	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen-/ bzw. Radmutterenden über die Felgen ragen
Bemerkungen Z3	18) Hybrid; Elektro-Thermischer Antrieb
Bemerkungen Z4	Kraftübertragung = elektrisch über Generator und Leistungselektronik,
Bemerkungen Z5	stufenlos elektrischer Fahrmotor direkt auf der Hinterachse montiert
Bemerkungen Z7	24) E-Fahrmotor, SIEMENS, 1PV5138-4WS24-ZW11; 85 kW / 142 A / 6000 rpm; Plakette auf Motorgehäuse
Bemerkungen Z9	40) ww. 8085 mm / 8908 mm / 9585 mm
Bemerkungen Z10	44) ww. 4500 mm / 5323 mm / 6000 mm
Bemerkungen Z12	73) Zuordnung 1) = mit Steuergerät OM904LA.II/4-00
Bemerkungen Z13	2) = OM904LA.II/4-01
Bemerkungen Z15	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



**Typenscheinschweiz.ch**