



# Typenschein Auszug

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 2MA868                                                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20000426                                                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930                                                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 20011204                                                                 |
| Erweiterung TG Positionen  | '18/19/56                                                                |
| 01 EFKO-Code               | 21                                                                       |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINBUS                                                                 |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 107                                                                      |
| 02 Fahrzeugsubart          | Basisfahrzeug                                                            |
| 03 Fahrzeugklasse          | M2                                                                       |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                                            |
| 04 Typ                     | 313 CDI                                                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 903.6                      Sprinter                                      |
| 06 Vorziffer               | WDB9036.....                                                             |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                                                      |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                                                |
| 10 EFKO-Code               | 4043                                                                     |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                                            |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links oben auf Kühlertraverse oder an Fahrer/in-Sitzkasten |
| 12 Fahrgestellnummer       | am rechten Rahmenlängsträger über Vorderachse                            |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                                                     |
| 15 Federung                | Blattfedern, Stossdämpfer                                                |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                                   |
| 17 Achsantrieb             | H                                                                        |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m5                                   |
| 18 iA 1                    | 3,46-5,29                            |
| 18 Zuordnung 1             | a                                    |
| 18 Getriebe 2              | m6                                   |
| 18 iA 2                    | 3,46-5,29                            |
| 18 Zuordnung 2             | b                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 155                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, Kreise-X, Scheiben/ |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln auf HR               |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                        |
| 25 Motor Typ               | OM611DE22LA                          |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI              |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                    |
| 27 Hubraum                 | 2148                                 |
| 28 Leistung kW             | 95.0                                 |
| 28 Leistung n              | 3800                                 |
| 29 Md. max Nm              | 300.0                                |
| 29 Md. max n               | 1600                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/A9014902201 Austritt aau/amu/ab    |
| 34 Motorkennzeichen        | 611.981                              |



|                                   |                       |                                             |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| <b>34 Motorkennzeichen</b>        | hinten links, oben am | Getriebeflansch + Aufkleber am Ventildeckel |
| <b>Anbringungsort</b>             |                       |                                             |
| <b>37 Anzahl Plätze Total von</b> | 0                     |                                             |
| <b>37 Anzahl Plätze Total bis</b> | 0                     |                                             |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne von</b> | 0                     |                                             |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b> | 0                     |                                             |
| <b>38 Anzahl Türen</b>            | '4                    |                                             |
| <b>39 Rückspiegel</b>             | links+rechts          |                                             |
| <b>40 Länge von</b>               | 4890                  |                                             |
| <b>40 Länge bis</b>               | 6592                  |                                             |
| <b>41 Breite von</b>              | 1933                  |                                             |
| <b>41 Breite bis</b>              | 0                     |                                             |
| <b>42 Höhe von</b>                | 2350                  |                                             |
| <b>42 Höhe bis</b>                | 2570                  |                                             |
| <b>43 Überhang vorne von</b>      | 939                   |                                             |
| <b>43 Überhang vorne bis</b>      | 0                     |                                             |
| <b>43 Überhang hinten von</b>     | 951                   |                                             |
| <b>43 Überhang hinten bis</b>     | 1628                  |                                             |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>   | 3000                  |                                             |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>   | 4025                  |                                             |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>   | 0                     |                                             |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>   | 0                     |                                             |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>   | 0                     |                                             |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>   | 0                     |                                             |
| <b>47 Spur Achse 1 von</b>        | 1640                  |                                             |
| <b>47 Spur Achse 1 bis</b>        | 1654                  |                                             |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1644 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3500 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1600 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1750 |
| 54 Achsgarantie h von         | 2240 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 300  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                                                                |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                                                |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                                                |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                                |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                                |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                                |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                                |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 6300                                                                                                             |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                                |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                                              |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                                              |
| 67 Stützlast mech                   | 100                                                                                                              |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                                                |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/70R15C 112R 6x15 ET75/83 7x15 ET76                                                                           |
| Bemerkungen Z1                      | 18) a)= m5-Schaltgetriebe; b)= m6-automatisiertes Schaltgetriebe                                                 |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Tachograph bei gewerbsm. Personentransport; Platzzahltafel, Notausstiege/Kennzeichnung/Werkzeug              |
| Bemerkungen Z5                      | 37) bei der Einzelabnahme festlegen. Nachweis über die Verankerungen der Sicherheitsgurte hinten nach Richtlinie |
| Bemerkungen Z6                      | 76/115 EG je nach Sitzfabrikat bei der Einzelabnahme erforderlich. Verankerungen am Fahrzeugboden geprüft.       |
| Bemerkungen Z8                      | 40) a.W. mit Trittbrett hinten, Länge +160mm                                                                     |
| Bemerkungen Z10                     | 44) Achsabstände 3000/3550/4025mm                                                                                |
| Bemerkungen Z12                     | 52) bei der Einzelabnahme festlegen                                                                              |
| Bemerkungen Z14                     | 55) nur mit 5-facher seitlicher Abstützung; do. mit Hochdach 150kg                                               |
| Bemerkungen Z16                     | 57) 2000kg mit Schlusstraverse ORIS F31 F32 F34/2 F34/3                                                          |
| Bemerkungen Z17                     | WESTFALIA 313087 313094 313099 313100                                                                            |



|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Bemerkungen Z18</b> | RUSTERHOLZ                                     |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | TECHAU SP/3,5                                  |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 2800kg mit Schlusstraverse ORIS F34 F34/4      |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | WESTFALIA 313095 313100 313140 313142          |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | TECHAU SP/P3,5 SP/K3,5                         |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 3000kg mit Schlusstraverse LARAG HIRSCHI MBS?? |