



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 2MB168                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100331                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20131230                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20100830                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '31  |
| 01 EFKO-Code               | 20   |
| 01 Fahrzeugart             | GESELLSCHAFTSWAGEN                           |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 107  |
| 02 Fahrzeugsubart          | Basisfahrzeug                                |
| 03 Fahrzeugklasse          | M2/M3  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                |
| 04 Typ                     | 516 CDI 4x4                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 906.65, 906.75      Sprinter    ACEK         |
| 06 Vorziffer               | WDB906.5.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)              |
| 10 EFKO-Code               | 4043   |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                |
| 11 Herstellerplakette      | an Fahrer/in-Sitzkasten                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v=Blatt- h=Blatt-/Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                       |
| 17 Achsantrieb             | A; a.W. vorne ausschaltbar                   |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                  |
| 18 iA 1                    | 4,73+5,10                           |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 18 Getriebe 2              | a5                                  |
| 18 iA 2                    | 4,73+5,10                           |
| 18 Zuordnung 2             | b                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 100                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 100                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS a.W. mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR             |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                       |
| 25 Motor Typ               | 651.95? (MG3+MZ5)                   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI             |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                   |
| 27 Hubraum                 | 2143                                |
| 28 Leistung kW             | 120                                 |
| 28 Leistung n              | 3800                                |
| 29 Md. max Nm              | 360                                 |
| 29 Md. max n               | 1400                                |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KT6043                            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. SH6008, SH6013                |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen        | 651.955 / 651.957                       |
| 34 Motorkennzeichen        | hinten, links oben am Schwungradgehäuse |
| Anbringungsort             |   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0                                       |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3                                       |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+2                                  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                            |
| 40 Länge von               | 5910                                    |
| 40 Länge bis               | 7345                                    |
| 41 Breite von              | 1993                                    |
| 41 Breite bis              | 0                                       |
| 42 Höhe von                | 2535                                    |
| 42 Höhe bis                | 3320                                    |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                       |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                       |
| 43 Überhang hinten von     | 1240                                    |
| 43 Überhang hinten bis     | 2015                                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3665                                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4325                                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                       |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                       |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                       |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1660                                    |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1734 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1515 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1540 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 4000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 5300 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2000 |
| 54 Achsgarantie h von         | 3200 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 3500 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 3500 |
| 57 gebremst autom             | 3500 |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 7000  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 7000  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 140   |
| 67 Stützlast autom                  | 140   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/75R16C 107/105R; 5.5x16 ET109.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 337 - 344 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 110/108R; 5.5x16 ET109.5, Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 07) ww. Bus (263), Car (115)  |
| Bemerkungen Z3                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z5                      | 40) Fahrzeuglänge ohne ww. vorhandenes Trittbrett hinten  |
| Bemerkungen Z7                      | 44) Achsabstände orig. 3665/4325mm  |
| Bemerkungen Z9                      | 55) Normaldach: Fz-Höhe 2535mm= 300kg; mit 6-facher Abstützung  |
| Bemerkungen Z10                     | Hochdach: Fz-Höhe 2820mm= 150kg; mit 3-facher Abstützung  |
| Bemerkungen Z11                     | Superhochdach: Fz-Höhe 3045mm= keine  |
| Bemerkungen Z13                     | 07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |



**Typenscheinschweiz.ch**