



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 2MB324  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180305  |
| gültig für Importdatum bis | 20190831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 20  |
| 01 Fahrzeugart             | GESELLSCHAFTSWAGEN                                  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 107   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Basisfahrzeug                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | M3  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                       |
| 04 Typ                     | Citaro LE Mü  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 628 02; HU?ELGC?/- Motor: OM936LA.6-6               |
| 06 Vorziffer               | WEB6285.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2015/166*0087                            |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | EVOBUS GMBH, D-70771 Leinfelden-Echterdingen        |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im vorderen Einstieg                        |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne, rechts am Fahrzeugrahmen; Frontklappe öffnen |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Luftfederung; Stossdämpfer                          |
| 16 Lenkung                 | mech.hydr. ww. elektr.-hydr. Lenkhilfe              |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 2,85-5,88                               |
| 18 Getriebe 2              | m8a                                     |
| 18 iA 2                    | 2,85-5,88                               |
| 18 Getriebe 3              | a4                                      |
| 18 iA 3                    | 2,85-5,88                               |
| 18 Getriebe 4              | a6                                      |
| 18 iA 4                    | 2,85-5,88                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 100                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 100                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A2/A1, A1+A2 Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z2       | ABS mit EPB; p2= 12,50 bar              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf A2                   |
| 23 Dauerbremse             | Retarder                                |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                           |
| 25 Motor Typ               | OM936LA.6-6                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                       |
| 27 Hubraum                 | 7698                                    |
| 28 Leistung kW             | 260.0                                   |
| 28 Leistung n              | 1800                                    |
| 29 Md. max Nm              | 1400.0                                  |
| 29 Md. max n               | 1200                                    |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/SC2132                                      |
| 34 Motorkennzeichen        | OM936LA.6-6                                   |
| 34 Motorkennzeichen        | rechts, beim Alternator                       |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraum seitlich und hinten mit             |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt. Absorptionskapsel |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | unter Motor                                   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '2-3  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                  |
| 40 Länge von               | 13187   |
| 40 Länge bis               | 13500   |
| 41 Breite von              | 2550  |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 3200  |
| 42 Höhe bis                | 3500  |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 3330  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 7052  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 von  | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von  | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis  | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von       | 2101  |
| 47 Spur Achse 1 bis       | 2183  |
| 48 Spur Achse 2 von       | 1800  |
| 48 Spur Achse 2 bis       | 1825  |
| 49 Spur Achse 3 von       | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von       | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis       | 0     |
| 52 Leergewicht von        | 0     |
| 52 Leergewicht bis        | 0     |
| 53 Garantiegewicht von    | 19000 |
| 53 Garantiegewicht bis    | 0     |
| 54 Achsgarantie v von     | 7500  |
| 54 Achsgarantie v bis     | 0     |
| 54 Achsgarantie h von     | 12600 |
| 54 Achsgarantie h bis     | 0     |
| 55 Dachlast               | 0     |
| 57 gebremst mech          | 2900  |
| 57 gebremst autom         | 2900  |
| 58 ungebremst mech        | 750   |
| 58 ungebremst autom       | 750   |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 120  |
| 67 Stützlast autom                  | 120  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 315/60R22.5; 9.00x22.5  |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 275/70R22.5; 7.50x22.5, 8.25x22.5   |
| Bemerkungen Z1                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen bzw Radmuttern über die Felgen ragen |
| Bemerkungen Z6                      | 07/36/37/52) sowie die erforderliche Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren      |



**Typenscheinschweiz.ch**