



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2MB340
Typengenehmigung erteilt	20190703
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	20220215
Erweiterung TG Positionen	'15/Bem
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Sprinter C75
05 Typ; Variante/Version	GA-NF-XL-M3; OM651
06 Vorziffer	WDB907..... / W1V907.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2018/1832*2040
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	Mercedes-Benz Minibus GmbH, 44309 Dortmund
11 Herstellerplakette	an Fahrer/in-Sitzunterbau (Stufe 1+2)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= ww. Blatt-, Schrauben-, h= Blatt-/...
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a7
18 iA 1	4,18+4,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR und Kardanwelle
23 Dauerbremse	ww. elektr. Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	651
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2143
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	360.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	KP 1/KT6072 und K 1/SC2034
34 Motorkennzeichen	651
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock links
37 Anzahl Plätze Total von	0



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7016
40 Länge bis	8487
41 Breite von	1993
41 Breite bis	2082
42 Höhe von	2755
42 Höhe bis	2940
43 Überhang vorne von	1021
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2366
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	5100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1685
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1536
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4800
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 205/75R16C 110/108R; 5.5x16
70 Reifen Felgen	h= 215/75R17.5C 126/124M; 6.0x17.5
Bemerkungen Z1	04) C75 = City 75
Bemerkungen Z3	10) Stufe 1: Basisfahrzeug N2 Platf. / Daimler AG, D-70546 Stuttgart (WDB) / bis e13*2007/46*0294*12
Bemerkungen Z4	/ Mercedes-Benz, D-70372 Stuttgart (W1V) / ab e13*2007/46*0294*13
Bemerkungen Z5	Stufe 2: Vervollständigtes Fahrzeug / Mercedes-Benz Minibus GmbH, D-44309 Dortmund / e13*2007/46*2040
Bemerkungen Z7	07) mit Stehplätzen = Bus (263); ohne Stehplätze = Car (115)
Bemerkungen Z9	15) ... Luftfederung; Stossdämpfer
Bemerkungen Z11	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z13	37) Sitzverankerungen Werkausführung und der EvoBus GmbH Stuttgart, geprüft nach EG 74/408-96/37 bzw. ECE-R17
Bemerkungen Z14	Verankerungen Sicherheitsgurte von div. Herstellern in Sitze integriert nach EG 76/115-96/38 bzw. ECE-R14



Bemerkungen Z15	Fahrzeuge im Linienverkehr ausgenommen
Bemerkungen Z18	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z19	Platzzahltafel, Notausstiege/Kennzeichnung/Werkzeug,
Bemerkungen Z20	Fahrtschreiber bei berufsmässigem Personentransport