



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2MB384
Typengenehmigung erteilt	20200511
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	20220211
Erweiterung TG Positionen	'15/Bem
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Sprinter T75
05 Typ; Variante/Version	GA-R-XL-M3; OM642
06 Vorziffer	WDB907..... / W1V907.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2019/543*2314
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	Mercedes-Benz Minibus GmbH, 44309 Dortmund
11 Herstellerplakette	an Fahrer/in-Sitzunterbau (Stufe 1+2)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand
14 Achsen/Räder	'2/4 (h= Zwillingsbereifung)
15 Federung	v= ww. Blatt-, Schrauben-, h= Blatt-/...
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,18+4,73
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a7
18 iA 2	3,92+4,18
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR und Kardanwelle
23 Dauerbremse	ww. elektr. Retarder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	642 (MG5)
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2987
28 Leistung kW	140.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	440.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	KP 1/KT6053 und K 1/SC2034
34 Motorkennzeichen	642



34 Motorkennzeichen am Motorblock links

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 0

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

38 Anzahl Türen '3

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 8487

40 Länge bis 0

41 Breite von 2082

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2940

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 1021

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 2366

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 5100

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1685

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1536
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4800
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	7000
66 Gesamtzuggewicht autom	7000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	v= 205/75R16C 110/108R; 5.5x16
70 Reifen Felgen	h= 215/75R17.5C 126/124M; 6.0x17.5
Bemerkungen Z1	04) T75 = Travel 75
Bemerkungen Z3	10) Stufe 1: Basis-Fz N2 Plattf. / ww. Daimler AG, D-70546 Stuttgart (WDB) / bis e1*2007/46*0294*12
Bemerkungen Z4	oder Mercedes-Benz AG, D-70372 Stuttgart (W1V) / ab e1*2007/46*0294*13
Bemerkungen Z5	Stufe 2: Vervollständigtes Fz / Mercedes-Benz Minibus GmbH, D-44309 Dortmund / e13*2007/46*2314
Bemerkungen Z7	15) ... Luftfederung; Stossdämpfer
Bemerkungen Z9	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z12	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z13	Platzzahltafel, Notausstiege/Kennzeichnung/Werkzeug,

