



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2MC101
Typengenehmigung erteilt	19961018
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	21
01 Fahrzeugart	KLEINBUS
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M2
04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	L 300 2.0 B
05 Typ; Variante/Version	P03V / Schulbus
06 Vorziffer	JMB.ZP03V.....
07 Karosserieform Code	286
07 Karosserieform	Schulbus
10 EFKO-Code	7118
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	im Personenraum, rechts unterhalb Beifahrersitz (unter Teppich)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech, neben Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Blattfedern,Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.,a.W. hydr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,88



19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H,Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe,ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln,HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4G63
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	83.0
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	165.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/T9
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a)= 1/M58 aa) oder
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	c)= 1/N11-01 + NS: 1/X10-C5 aa)
34 Motorkennzeichen	4G63
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Block, hinter Oelmesstab
37 Anzahl Plätze Total von	0



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4285
40 Länge bis	0
41 Breite von	1690
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1845
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1160
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	890
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2235
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1445
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	40.0
48 Spur Achse 2 von	1380
48 Spur Achse 2 bis	0



48 ET Achse 2 von	40.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1415
52 Leergewicht bis	1545
53 Garantiegewicht von	2200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1450
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185R14C, 5x14 ET40
Bemerkungen Z1	36) Platzzahltafel und Kennzeichnung der Notausstiege (Seiten- und Hecktüre) bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z2	Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport erforderlich
Bemerkungen Z4	37) 15 (3 vorne), davon 14 Kinder
Bemerkungen Z5	17 (3 vorne), davon 16 Kinder
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	124- Amtliches Zeichen 'Schulbus bewilligt'