



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MITSUBISHI L 300 4x4 L TD

Typengenehmigungs-Nr.: 2MC110

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	2MC110
Typengenehmigung erteilt	19980819
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	21
01 Fahrzeugart	KLEINBUS
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M2
10 EFKO-Code	7118

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MITSUBISHI
04 Typ	L 300 4x4 L TD
05 Typ; Variante/Version	P45V / Schulbus / ab JMB..P45VX.....
06 Vorziffer	JMB..P45V.....
07 Karosserieform Code	286
07 Karosserieform	Schulbus
10 Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, J-108 TOKYO
11 Herstellerplakette	im Personenraum, rechts unterhalb Beifahrersitz (unter Teppich)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech, neben Beifahrersitz

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4D56
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2477
28 Leistung kW	64
28 Leistung n	4000



29 Md. max Nm	201
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/S20
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/N11-01 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	4D56
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten seitlich am Block, über Anlasser (nur von unten sichtbar)

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Blattfedern,Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.,a.W. hydr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,88
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H,Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe,ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln,HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	128
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4775
40 Länge bis	0
41 Breite von	1690
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2105
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1160
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1175
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2440
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1430
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	22
48 Spur Achse 2 von	1415
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	22
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1785
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2505
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1450
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0



67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 215R15 5.5x15 ET22 6X15 ET22

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 18) Strasse/Gelände

Bemerkungen Z3 36) Kotschutzlappen hinten erforderlich

Bemerkungen Z4 Platzzahltafel und Kennzeichnung der Notausstiege (Seiten- und Hecktüre) bei der Einzelabnahme festlegen

Bemerkungen Z5 Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport erforderlich

Bemerkungen Z7 37) 18 (2 vorne), davon 17 Kinder oder 16 (2 vorne), davon 15 Kinder

Bemerkungen Z20 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z21 124- Amtliches Zeichen 'Schulbus bewilligt'

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 2MC110

Marke MITSUBISHI

Typ L 300 4x4 L TD

Leergewicht_von 1785

Leergewicht_bis 0

Garantiegewicht_von 2505

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe m5

iAchse '4.88

Vmax_von 128

Vmax_bis 0

Motormarke MITSUBISHI

Motortyp 4D56

Bauart 4-Takt / 4 / Reihe-T

Treibstoff D



Hubraum	2477
Leistung	64
Leistung_bei_n_min	4000
Drehmoment	201
Drehmoment_bei_n_min	2000
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A (v=ausschaltbar)
AbgasCode	AACK
Emissionscode	B02
ET-CO	600
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	760
ET-PM	98
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19980819
GeräuschCode	GABF
Fahrgeräusch	72
Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	3000
Bemerkung	y