



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# MOWAG B 350 N8 4x2

Typengenehmigungs-Nr.: 2MD101

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer 2MD101

Typengenehmigung erteilt 19970807

gültig für Importdatum bis 19980930

Erweiterung TG vom: 0

01 EFKO-Code 21

01 Fahrzeugart KLEINBUS

02 Fahrzeugsubart Code 107

02 Fahrzeugsubart Basisfahrzeug

03 Fahrzeugklasse M2

10 EFKO-Code 2567

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke MOWAG

04 Typ B 350 N8 4x2

06 Vorziffer TAM21NB35.82.....

07 Karosserieform Code 163

07 Karosserieform Limousine

10 Hersteller MOWAG MOTORWAGENFABRIK AG, 8280 Kreuzlingen

11 Herstellerplakette links, im Einstieg

12 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke CHRYSLER

25 Motor Typ 360

26 Bauart 4-Takt / 8 / V-Inj.

26 Bauart Treibstoff B

27 Hubraum 5895

28 Leistung kW 176

28 Leistung n 4000



29 Md. max Nm	435
29 Md. max n	3020
30 Abgasreinigung	1/912W oder 580W oder 963W
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/52019186 oder 52019425
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/24205
34 Motorkennzeichen	360
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn seitlich auf Block; durch Radausschnitt sichtbar
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube hinten mit Reflektionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt. Reflektionsschürzen beidseits in
35 Geräuschdämpfung Z3	den Radkastenöffnungen vorne

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	4,10

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	160
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	5212
40 Länge bis	5873
41 Breite von	2010
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2040
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	858
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1113
43 Überhang hinten bis	1441
44 Abstand Achse 1-2 von	3241
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1715
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	12.7
48 Spur Achse 2 von	1625
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	12.7
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1814
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2422
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	LT225/75R16C 116Q, LT245/75R16C 116Q; 6.0x16 ET12.7
------------------	---

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	15) v=Schrauben- oder Blattfedern, h=Blatt- oder Luftfederung, Stossdämpfer
Bemerkungen Z3	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z4	bei der Einzelabnahme kontrollieren: Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport
Bemerkungen Z5	Platzzahltafel; Notausstiege, Kennzeichnung, Werkzeuge
Bemerkungen Z7	42) 2040 mm mit Normaldach; wahlw. mit Hochdach erhältlich
Bemerkungen Z9	55) 100 kg; 300 kg mit verstärkter MOWAG-Dachkonstruktion
Bemerkungen Z11	36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	2MD101
Marke	MOWAG
Typ	B 350 N8 4x2
Leergewicht_von	0
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	3500
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a4
iAchse	'4.10
Vmax_von	160
Vmax_bis	0
Motormarke	CHRYSLER



Motortyp	360
Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj.
Treibstoff	B
Hubraum	5895
Leistung	176
Leistung_bei_n_min	4000
Drehmoment	435
Drehmoment_bei_n_min	3020
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AAAG
Emissionscode	B01
ET-CO	3740
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	1590
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	1060
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19970807
GeräuschCode	GABF
Fahrgeräusch	74.5
Standgeräusch	85
Standgeräusch_bei_n/min	3000
Bemerkung	y