



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2NC106
Typengenehmigung erteilt	20061120
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090106
Erweiterung TG Positionen	'30-33/Bem. rem.
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M2
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Interstar T39 120
05 Typ; Variante/Version	N3; N3D1L6, N3L1L6, N3D1LH, N3L1LH
06 Vorziffer	VNVN3.1L.....
07 Karosserieform Code	115
07 Karosserieform	Car
10 EFKO-Code	2130
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, neben Sitz (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,44	
18 Zuordnung 1	a	
18 Getriebe 2	m6a	
18 iA 2	4,44	
18 Zuordnung 2	b	
19 Fahrzeug Vmax mech von	100	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR	
25 Motor Marke	RENAULT	
25 Motor Typ	G9UA6	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2464	
28 Leistung kW	88	
28 Leistung n	3500	
29 Md. max Nm	300	
29 Md. max n	1500	
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen	
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen	
34 Motorkennzeichen	G9UA6??	
34 Motorkennzeichen	hinten unten am Motorblock	(von unten sichtbar)
Anbringungsort		



37 Anzahl Plätze Total von	11
37 Anzahl Plätze Total bis	16
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5888
40 Länge bis	0
41 Breite von	1990
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2403
42 Höhe bis	2496
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	959
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	4078
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1740
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1725
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2371
52 Leergewicht bis	2610
53 Garantiegewicht von	3900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	1870
54 Achsgarantie h von	2060
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	245
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R16C 110R; 6.0x16 ET66
70 Reifen Felgen	225/65R16C 112R; 6.0x16 ET66
Bemerkungen Z1	15) h= Einblattfeder
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	Auspuffanlage Variante 1 / Variante 2
Bemerkungen Z6	30) K : 1/ww. 8200608715, 8200473760, 8200787005 * und / K : 1/ww. 8200608715, 8200473760, 8200787005 *
Bemerkungen Z7	1/ww. C191, C288 / -
Bemerkungen Z8	31) VS: 1/356 / VS: 1/456
Bemerkungen Z9	32) NS: 1/ww. 308, 400 Austritt ab / MS: 1/356
Bemerkungen Z10	33) - / NS: 1/ww. 308, 400 Austritt ab
Bemerkungen Z11	* Identifikation ohne Demontage der Motorraumabschirmung nicht möglich
Bemerkungen Z13	36) bei der Einzelabnahme kontrollieren: Platzzahltafel, Notausstiege, Kennzeichnung und Werkzeuge;
Bemerkungen Z14	Fahrtschreiber bei gewerbsmässigem Personentransport



<b>Bemerkungen Z16</b>	<b>Zuordnung</b>			
<b>Bemerkungen Z17</b>	05) N3D1L6	/ N3L1L6	/ N3D1LH	/ N3L1LH
<b>Bemerkungen Z18</b>	18) m6	/ m6	/ m6a	/ m6a
<b>Bemerkungen Z19</b>	37) ww. 12, 14, 16 Pl. / ww. 11, 13, 15 Pl. / ww. 12, 14, 16 Pl. / ww. 11, 13, 15 Pl.			
<b>Bemerkungen Z20</b>	52) 2376-2602 kg	/ 2371-2597 kg	/ 2383-2610 kg	/ 2378-2605 kg
<b>Bemerkungen Z21</b>	54) 1870/2060 kg	/ 1850/2060 kg	/ 1870/2060 kg	/ 1850/2060 kg