



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 20A137                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20110610                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20121231                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 20120814                                  |
| Erweiterung TG Positionen  | '15/30                                    |
| 01 EFKO-Code               | 21  |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINBUS                                  |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 107                                       |
| 02 Fahrzeugsубart          | Basisfahrzeug                             |
| 03 Fahrzeugklasse          | M2  |
| 04 Marke                   | OPEL                                      |
| 04 Typ                     | Movano 23D MV/35                          |
| 05 Typ; Variante/Version   | MV; N?JE/A1??B17                          |
| 06 Vorziffer               | W0LMV..J.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 4050                                      |
| 10 Hersteller              | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | siehe Bemerkungen                         |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1                    | 4,44                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | m6a                               |
| 18 iA 2                    | 4,44                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 100                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | RENAULT                           |
| 25 Motor Typ               | M9TD6                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                 |
| 27 Hubraum                 | 2299                              |
| 28 Leistung kW             | 92.0                              |
| 28 Leistung n              | 3500                              |
| 29 Md. max Nm              | 310.0                             |
| 29 Md. max n               | 1500                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. C401, C414, C420, C625      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/485                             |
| 34 Motorkennzeichen        | M9TD6                             |



34 Motorkennzeichen vorne links, am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 11

37 Anzahl Plätze Total bis 17

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '3+2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 6198

40 Länge bis 0

41 Breite von 2070

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2475

42 Höhe bis 2488

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1024

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 4332

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1750

47 Spur Achse 1 bis 0



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1730 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2100 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 200  |
| 57 gebremst mech              | 2500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/65R16C 112R; 6 1/2x16 ET66  |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/65R16C 115R; 6 1/2x16 ET66, 7x16 ET66   |
| Bemerkungen Z1                      | 19) Geschwindigkeitbegrenzungseinrichtung   |
| Bemerkungen Z3                      | 15) v= Schrauben-, h= ww. Blattfedern, Luftfederung; Stossdämpfer   |
| Bemerkungen Z5                      | 36/56) Anhängelasten sind nur zugelassen, wenn die Hecktüre nicht als Notausstieg zur Verfügung stehen muss |
| Bemerkungen Z7                      | 07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |
| Bemerkungen Z20                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z21                     | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer, Gesamtgewicht und Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ohne Gültigkeit.    |
| Bemerkungen Z22                     | Grund: Ablastung auf 3500 kg Gesamtgewicht, Anhängelasten zugelassen  |