



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2RA104
Typengenehmigung erteilt	19961004
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	21
01 Fahrzeugart	KLEINBUS
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M2
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Trafic 2.2 4x4
05 Typ; Variante/Version	V5WE08
06 Vorziffer	VF1V5WE08.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg oder im Motorraum, links auf Blech, oberhalb Scheinwerfer
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Trittbrett (Abdeckung anheben) oder rechts, in Wasserrinne unterhalb Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,78
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	138
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/2 / V/2+H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Unterdruckhilfe,
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	J7TA6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2165
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	165.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/C30
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/73
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/107 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	J7TA6??



34 Motorkennzeichen auf Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 12

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 3

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '3+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4500

40 Länge bis 0

41 Breite von 1905

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2103

42 Höhe bis 2158

43 Überhang vorne von 920

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1030

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2550

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1564
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	53.0
48 Spur Achse 2 von	1528
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	53.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1650
52 Leergewicht bis	1705
53 Garantiegewicht von	2650
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1640
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	200
57 gebremst mech	1250
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195R14C; 6.00x14 ET53
Bemerkungen Z1	36) Notausstieg = Türe hinten und mittleres Seitenfenster links (Hammer, Kennzeichnung)
Bemerkungen Z2	Platzzahltafel am Armaturenbrett
Bemerkungen Z3	Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport