



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2RA107
Typengenehmigung erteilt	19961209
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19980513
Erweiterung TG Positionen	'28/52
01 EFKO-Code	21
01 Fahrzeugart	KLEINBUS
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M2
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Master T35 2.2
05 Typ; Variante/Version	FB30AE
06 Vorziffer	VF1FB30AE.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	im oberen Karosseriefalz der Motorhaubenöffnungunterhalb Befestigung des Fronthandgriffes
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,86
19 Fahrzeug Vmax mech von	125
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	J7T27
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2165
28 Leistung kW	70.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	159.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/C30 oder C42
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/102
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/107; Austritt ab
34 Motorkennzeichen	J7T2788
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, unten links am Block (von unten sichtbar; techn. bedingt)



35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	2000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2430
42 Höhe bis	2688
43 Überhang vorne von	875
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	4480
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1650
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	90.0
48 Spur Achse 2 von	1710



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	90.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1900
52 Leergewicht bis	2355
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1780
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2010
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	300
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	2000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/75R16C; 5.5x16 ET90
Bemerkungen Z1	36) Plätztafel, Kennzeichnung Notausstiege, Werkzeuge, Bordapotheke, Feuerlöscher kontrollieren
Bemerkungen Z2	Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport erforderlich
Bemerkungen Z4	44) 3200/3840/4480mm
Bemerkungen Z6	07/36/37/38/52) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren
Bemerkungen Z7	a.W. Ausführung für Linienverkehr mit Sitz- und Stehplätzen lieferbar (Fz-Ausweis= Code 135)