



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2RA111
Typengenehmigung erteilt	19980213
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	20010419
Erweiterung TG Positionen	'06/10
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	107
02 Fahrzeugsубart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Agora
05 Typ; Variante/Version	PS09B4
06 Vorziffer	V..PS09B4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts auf Fahrgestelltraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a4



18 iA 1	4,01-6,41
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	4,01-6,41
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	96
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2, Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	a.W. ABS; Druck p2= 8,00 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Retarder
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	MIDR062045I41
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9834
28 Leistung kW	186.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1000.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5000778162 Austritt aal
34 Motorkennzeichen	MIDR062045I41



34 Motorkennzeichen Plakette; links seitlich am Block, unter Einspritzpumpe

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Reflektionskapsel unter Motor. Motorraum

35 Geräuschkämpfung Z2 oben, vorne, seitlich und hinten mit Ab-

35 Geräuschkämpfung Z3 sorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 0

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 0

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2-3

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 11990

40 Länge bis 0

41 Breite von 2500

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2924

42 Höhe bis 2979

43 Überhang vorne von 2710

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 3160

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 6120

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2049
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	148.0
48 Spur Achse 2 von	1825
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	148.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	19000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	275/70R22.5;	weitere im Abrollumfangbereich 2810-2916mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 22.5x7.50 Stahl/LM; sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO	
Bemerkungen Z1	07) Bus (263) oder Car (115)	
Bemerkungen Z3	06/10) VF6..... = RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS SA F-69003 LYON	
Bemerkungen Z4	VNE..... = IRISBUS FRANCE, RUE DES COMBATS F-69200 VENISSIEUX	



Bemerkungen Z6

36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
