



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

RENAULT Agora L

Typengenehmigungs-Nr.: 2RA116

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	2RA116
Typengenehmigung erteilt	19990401
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
10 EFKO-Code	2082

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	RENAULT
04 Typ	Agora L
05 Typ; Variante/Version	PU07A1
06 Vorziffer	VF6PU07A1.....
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts auf Fahrgestelltraverse

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	MIDR062045J41
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9834
28 Leistung kW	221
28 Leistung n	2100



29 Md. max Nm	1220
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5000778162 Austritt abu
34 Motorkennzeichen	MIDR062045J41
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am Block, unter Einspritzpumpe
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor. Motorraum
35 Geräuschkämpfung Z2	oben, vorne, seitlich und hinten mit Ab-
35 Geräuschkämpfung Z3	sorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 3
18 Getriebe 1	a3
18 iA 1	3,84-4,17
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,84-4,17
18 Getriebe 3	a4
18 iA 3	3,84-4,17

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1+A3/A2+A3, A1= Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	A2+A3= Trommeln; Druckreduzierventil auf
20 Betriebsbremse Z3	A1+A2; ABS; Druck p2= 11,50 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2+A3
23 Dauerbremse	Retarder

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 87

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 0

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 0

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '3-4

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 17800

40 Länge bis 0

41 Breite von 2550

41 Breite bis 0

42 Höhe von 3253

42 Höhe bis 3300

43 Überhang vorne von 2710

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 3160

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 5355

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 6575

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 2049

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 1825

48 Spur Achse 2 bis 0

49 Spur Achse 3 von 1825



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	32000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	275/70R22.5 weitere im Abrollumfangbereich 2810-2916mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	Felgen: 22.5x7.50 sowie weitere den entspr. Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) Bus (263) oder Car (115)
Bemerkungen Z3	54) A1= 7100kg; A2= 12500kg; A3= 12500kg
Bemerkungen Z5	36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	2RA116
Marke	RENAULT
Typ	Agora L
Leergewicht_von	0
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	32000
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a5
iAchse	'3.84-4.17
Vmax_von	87
Vmax_bis	0
Motormarke	RENAULT
Motortyp	MIDR062045J41
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T



Treibstoff	D
Hubraum	9834
Leistung	221
Leistung_bei_n_min	2100
Drehmoment	1220
Drehmoment_bei_n_min	1200
Anzahl_Achsen_Räder	'3/6
Antrieb	H; Achse 3
AbgasCode	ACBA
Emissionscode	E02
ET-CO	700
ET-THC	330
ET-NMHC	0
ET-NOx	6340
ET-THC+NOx	0
ET-PM	95
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0



ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19990401
GeräuschCode	GABN
Fahrgeräusch	79.7
Standgeräusch	90
Standgeräusch_bei_n/min	1575
Bemerkung	y