



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2RA125
Typengenehmigung erteilt	20020103
gültig für Importdatum bis	20020331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	RENAULT
04 Typ	Agora Line
05 Typ; Variante/Version	PS09D2
06 Vorziffer	V..PS09D2.....
07 Karosserieform Code	263
07 Karosserieform	Bus
10 EFKO-Code	2082
10 Hersteller	RENAULT TRUCKS, F-69802 SAINT PRIEST
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts auf Fahrgestelltraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a4



18 iA 1	5,27-6,21
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	5,27-6,21
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	89
19 Fahrzeug Vmax autom bis	105
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Regelventil auf A1; ABS, a.W. ASR;
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2= 11,5 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, auf A2
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Retarder
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F2BE1682C*B
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7790
28 Leistung kW	213.0
28 Leistung n	2050
29 Md. max Nm	1100.0
29 Md. max n	1080
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/99438703 Austritt aal



34 Motorkennzeichen	F2BE1682C*B
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts seitlich am Block
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor, Motorraum
35 Geräuschkämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 (Falträuren)
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	11990
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2924
42 Höhe bis	2979
43 Überhang vorne von	2635
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3115
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	6120
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2049
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	148.0
48 Spur Achse 2 von	1869
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	148.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	19845
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7245
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	275/70R22.5; 22.5x7.50	ETRTO
70 Reifen Felgen		arianten nach ETRTO
Bemerkungen Z1	06/10) VF6..... = RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS SA F-69003 LYON	
Bemerkungen Z2	VNE..... = IRISBUS FRANCE, RUE DES COMBATS F-69200 VENISSIEUX	
Bemerkungen Z4	36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren	



Typenscheinschweiz.ch