



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2RB101
Typengenehmigung erteilt	20070220
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	11
01 Fahrzeugart	SCHWERER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	102
02 Fahrzeugsbart	Wohnmotorwagen
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	RENAULT-ADRIA
04 Typ	Vision65?UI?
05 Typ; Variante/Version	GD; GDCYG? (Stufe1), 65?U I? (Stufe3)
06 Vorziffer	VF1GDCYG.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0373
10 EFKO-Code	2174
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Fronttraverse (Stufe1-3)
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, neben Beifahrersitz (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,44
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,44
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	145
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/V+H oder
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben, ALB auf HR bei
20 Betriebsbremse Z3	Kreise-V/V+H / ABS mit EBV bei Kreise-X
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	G9UB6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2464
28 Leistung kW	107
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	320
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennz. und 1/C381
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 405, 406 Austritt ab	
34 Motorkennzeichen	G9UB6??	
34 Motorkennzeichen	hinten unten am Motorblock	(von unten sichtbar)
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe	
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	6950	
40 Länge bis	7930	
41 Breite von	2290	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	2960	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	2042	
43 Überhang hinten bis	3022	
44 Abstand Achse 1-2 von	4006	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1740
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1880
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3179
52 Leergewicht bis	3326
53 Garantiegewicht von	3850
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2100
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/65R16C 112R; 6x16 ET66 oder 6 1/2x16 ET66
70 Reifen Felgen	225/65R16C 112R; 7x16 ET60 LM (Typ: CV65630 Vers.: Lk 130M oder Typ: C2 706 Vers.: 247/6)
Bemerkungen Z1	10) Hersteller Stufe 1: Chassis (Basisfahrzeug): RENAULT s.a.s., FR-92100 Boulogne Billancourt
Bemerkungen Z2	Hersteller Stufe 2: Aufbau: AL-KO Kober AG, DE-89359 Kötz
Bemerkungen Z3	Hersteller Stufe 3: vervollständigtes Fahrzeug: ADRIA MOBIL d.o.o., SL-8000 Novo Mesto



<b>Bemerkungen Z5</b>	15) h= Einblatt- oder Mehrblattfedern (Einblattfeder, wahlw. Verbundwerkstoff oder Stahl);
<b>Bemerkungen Z6</b>	a.W. zusätzlich Luftfederelement
<b>Bemerkungen Z8</b>	Modellvarianten und Angaben für Stufe 3:
<b>Bemerkungen Z9</b>	04) Vision 651U I1 / Vision 651U I3 / Vision 652U I1 / Vision 652U I3
<b>Bemerkungen Z10</b>	Ausf.: Vision I 707SG / Vision I 677SP / Vision I 707SG / Vision I 677SP
<b>Bemerkungen Z11</b>	06) VF1GDCYG6..... / VF1GDCYG6 / VF1GDCYGH / VF1GDCYGH (Fahrgestellnummer)
<b>Bemerkungen Z12</b>	ZY1651UI1..... / ZY1651UI3 / ZY1652UI1 / ZY1652UI3 (Aufbau- Seriennummer)
<b>Bemerkungen Z13</b>	18) m6 / m6 / m6a / m6a
<b>Bemerkungen Z14</b>	40) 7200-7930 / 6950-7680 / 7200-7930 / 6950-7680 (ohne -/mit Fahrradträger)
<b>Bemerkungen Z15</b>	43) 2292-3022 / 2042-2772 / 2292-3022 / 2042-2772 (ohne -/mit Fahrradträger)
<b>Bemerkungen Z16</b>	52) 3266-3316 / 3179-3229 / 3276-3326 / 3189-3239 (ohne -/mit Fahrradträger)