



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2RB302
Typengenehmigung erteilt	20180125
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	107
02 Fahrzeugsart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	ROSERO-P
04 Typ	First
05 Typ; Variante/Version	F?(01); IU11C1CF???I 8?/VF?MA??X?????
06 Vorziffer	ZCFC.70D.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*2007/46-2017/1347*0068
10 EFKO-Code	6326
10 Hersteller	ROSERO-P, S.R.O, 052 01 Spisska Nova Ves
11 Herstellerplakette	siehe Bemerkungen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Drehstab-, h= Blatt-/Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,30-5,10
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	3,30-5,10
18 Zuordnung 2	a
18 Getriebe 3	a8
18 iA 3	2,90-5,10
18 Zuordnung 3	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf A2
23 Dauerbremse	Retarder
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F1CFL411W
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	132.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	430.0
29 Md. max n	1600



30 Abgasreinigung	1/5801559179 und 1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5802025230
34 Motorkennzeichen	F1CFL411W*E???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, hinten seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenunterboden, Motorhaube mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorbtiionsmaterial belegt, Absorbtiions-
35 Geräuschdämpfung Z3	blenden beidseitig in den Radkästen
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7999
40 Länge bis	8490
41 Breite von	2350
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2880
42 Höhe bis	2990
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2292
43 Überhang hinten bis	3142
44 Abstand Achse 1-2 von	4350



44 Abstand Achse 1-2 bis	4750
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1725
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1661
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	2700
54 Achsgarantie h von	5350
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	750



58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	225/75R16 121/120L; 6x16 ET124
Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: IVECO Fahrgestell / Stufe 2: ROSERO-P Komplettbus
Bemerkungen Z2	05) IS72CI2DA; IU11C1C/VF?MA??X?? / F?(01); IU11C1CF???I 8?/VF?MA??X?????
Bemerkungen Z3	06) ZCFC.70D..... / -



Bemerkungen Z4	09) e3*2007/46*0125	/ e8*2007/46*0068
Bemerkungen Z5	10) IVECO S.p.A.-I-10156 Torino Spisska Nova Ves	/ ROSERO-P S.R.O, SK-052 01
Bemerkungen Z6	11) im Motorraum, rechts oben auf Frontblech rechts unten	/ rechts, vorne an Einstieg
Bemerkungen Z8	07) ww. Car (115), Bus (263), Schulbus (268)	
Bemerkungen Z10	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung	
Bemerkungen Z12	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen	
Bemerkungen Z15	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren	
Bemerkungen Z17	Zuordnung	
Bemerkungen Z18	05) IU11C1CF???) 8?/VF7MA??X????? / IU11C1CF???) 8?/VFAMA??X?????	
Bemerkungen Z19	44) 2500 / 5350	/ 2700 / 5350