



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2SB105
Typengenehmigung erteilt	19960919
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	20090312
Erweiterung TG Positionen	'59
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	SETRA
04 Typ	S 328 DT
05 Typ; Variante/Version	S328 / 385 kW
06 Vorziffer	WKK319000010.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4334
10 Hersteller	EVOBUS GMBH, D-89077 ULM
11 Herstellerplakette	rechts, im vorderen Einstieg
12 Fahrgestellnummer	Fahrzeugrahmen vorne rechts (öffnen der Frontklappe)
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H (Achse 2)
18 Getriebe 1	m8
18 iA 1	2,93-4,70



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumatisch, Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln; ABS; Druck p2= 7,90 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, abstufbar, auf Achse 2
22 Feststellbremse	Federspeicher, wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Staudruck; a.W. zus. Kontstantdrossel
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM442LA.XI/1
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	14618
28 Leistung kW	385.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	2100.0
29 Md. max n	1100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.07.292.01.0.00 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	OM442LA.XI/1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links hinten auf Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum seitlich und oben mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt;



35 Geräuschkämpfung Z3	Reflektionskapsel unter Motor, vorne offen
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	12000
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2465
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2585
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	5630
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	1300
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2040
47 Spur Achse 1 bis	2080
48 Spur Achse 2 von	1770



48 Spur Achse 2 bis	1810
49 Spur Achse 3 von	2040
49 Spur Achse 3 bis	2080
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	15700
52 Leergewicht bis	17800
53 Garantiegewicht von	25000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	18000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	315/80R22.5; 9.00x22.5	
Bemerkungen Z1	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung (100 km/h)	
Bemerkungen Z3	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren	
Bemerkungen Z5	54) Achse 2= 12000 kg / Achse 3= 6000 kg	
Bemerkungen Z7	59) 2000 kg, mit Endquerträger Nr. 319-50.11.100-01 A (Serie)	
Bemerkungen Z8	2000	319-50.11.100-04 A
Bemerkungen Z9	3500	319-50.11.100-03 A
Bemerkungen Z10	6500	319-50.11.100-02 A