



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2VA103
Typengenehmigung erteilt	19980209
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	20000503
Erweiterung TG Positionen	'32/72
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	VAN HOOL
04 Typ	A 308(L)
05 Typ; Variante/Version	308 oder 308L
06 Vorziffer	YE230801N.....
07 Karosserieform Code	263
07 Karosserieform	Bus
10 EFKO-Code	6025
10 Hersteller	VAN HOOL N.V./S.A, B-2500 LIER-KONINGSHOOIKT
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitr. im Radkasten; sichtbar mit eingeschlagenem Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	5,11-5,71
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2, Trommeln/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf A2; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Retarder
25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D0826LOH15
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6871
28 Leistung kW	162.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	820.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/10603279 oder wahlw.
32 Schalldämpfer 2 Bez	Partikelfilter: 1/10690571
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt: ab)
34 Motorkennzeichen	D0826LOH15
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, auf Block bei Kompressor



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum oben und seitlich sowie Luftansaug-
35 Geräuschkämpfung Z2	kanal mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionskapsel unter Motor und Lüfter
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/rechts
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	9430
40 Länge bis	0
41 Breite von	2300
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2900
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2465
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2565
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	4400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1861



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	119.0
48 Spur Achse 2 von	1867
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	119.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8600
52 Leergewicht bis	9500
53 Garantiegewicht von	13500
53 Garantiegewicht bis	14500
54 Achsgarantie v von	6350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7250
54 Achsgarantie h bis	8160
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/70R22.5 148/145J; 7.50x22.5
70 Reifen Felgen	315/60R22.5 152/148L; 9.00x22.5
Bemerkungen Z1	19) mit Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z3	04) A 308: / A 308L:
Bemerkungen Z4	53) 13500 kg / 14500 kg
Bemerkungen Z5	54) h= 7250 kg / h= 8160 kg
Bemerkungen Z6	68) gem. 69) / gem. 70)
Bemerkungen Z8	04/36/37/51) sowie die erforderliche Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis: 135 - Nur für Linienverkehr zugelassen



**Typenscheinschweiz.ch**