



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2VA105
Typengenehmigung erteilt	19991018
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	20010115
Erweiterung TG Positionen	'04/05/06/20/40/44
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	VAN HOOL
04 Typ	A 320(L)
05 Typ; Variante/Version	32000N / 32002N
06 Vorziffer	YE23200.N.....
07 Karosserieform Code	263
07 Karosserieform	Bus
10 EFKO-Code	6025
10 Hersteller	VAN HOOL N.V./S.A, B-2500 LIER-KONINGSHOOIKT
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitr. im Radkasten; sichtbar mit eingeschlagenem Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a3
18 iA 1	4,27-4,64
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,27-4,64
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	4,27-4,64
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-A1/A2, Trommeln/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	oder Scheiben/Scheiben; ALB auf A2;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS; Druck p2= 7,6 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	hydr. Retarder
25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D2866LUH20
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11967
28 Leistung kW	228.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1250.0
29 Md. max n	1000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/10571198; Austritt aau)
34 Motorkennzeichen	D2866LUH20
34 Motorkennzeichen	rechts, auf Block bei Kompressor
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum hinten, Heckklappe sowie
35 Geräuschkämpfung Z2	Seitenklappen und Kühlerraum teilweise
35 Geräuschkämpfung Z3	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/rechts
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	11660
40 Länge bis	11985
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2910
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2450
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	3490
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	5720
44 Abstand Achse 1-2 bis	6045
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2082
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	160.0
48 Spur Achse 2 von	1886
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	160.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10800
52 Leergewicht bis	12000
53 Garantiegewicht von	18900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/70R22.5 148/145J; 7.50x22.5
Bemerkungen Z1	04) A320 = Länge 11660mm
Bemerkungen Z2	A320L = Länge 11985mm
Bemerkungen Z4	19) mit Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z6	04/36/37/51) sowie die erforderliche Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



Bemerkungen Z10

Eintrag Fz-Ausweis: 135 - Nur für Linienverkehr zugelassen

---