



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2VA109
Typengenehmigung erteilt	20011003
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20060213
Erweiterung TG Positionen	'18/19/30/31/68
01 EFKO-Code	22
01 Fahrzeugart	GELENKBUS
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
04 Marke	VAN HOOL
04 Typ	AG300
05 Typ; Variante/Version	318 Motor: D2866LOH28
06 Vorziffer	YE231801N71M.....
07 Karosserieform Code	263
07 Karosserieform	Bus
10 EFKO-Code	6025
10 Hersteller	VAN HOOL N.V./S.A, B-2500 LIER-KONINGSHOOIKT
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, 350mm hinter Vorderachse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 2



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	5,13+5,27
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	5,13+5,27
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum., Kreise-A1/A2/A3, A1-A3 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	ABS; ww. ALB auf A3; Druck p2= 7,60 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
21 Hilfsbremse Z2	A1+A2 / A2+A3 / A1+A3
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Retarder im Getriebe integriert
25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D2866LOH28
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11967
28 Leistung kW	265
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	1700
29 Md. max n	900
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen



31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt: alle ab
34 Motorkennzeichen	D2866LOH28
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts auf Motoblock bei Kompressor
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	17980
40 Länge bis	17985
41 Breite von	2490
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3200
42 Höhe bis	3280
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2330
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	5790
44 Abstand Achse 1-2 bis	6150
45 Abstand Achse 2-3 von	7150



45 Abstand Achse 2-3 bis	7000
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2085
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1886
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	2082
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	28000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	A1= 315/60R22.5 152J; 9.00x22.5
70 Reifen Felgen	A2= 275/70R22.5 145J; 7.50x22.5
71 Reifen Felgen	A3= 315/60R22.5 152J; 9.00x22.5
Bemerkungen Z1	30/31) HS: 1/ww. 10710306, 243-247-1, 10750657, 243-031 oder
Bemerkungen Z2	K : 1/81.15101.0327
Bemerkungen Z4	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen



<b>Bemerkungen Z6</b>	54) A1= 8000kg; A2= 12000kg; A3= 8160kg
<b>Bemerkungen Z8</b>	68) weitere im Abrollradiusbereich 435-481mm nach ETRTO mit entsprechenden Felgen
<b>Bemerkungen Z10</b>	36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z15</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (kantonale Gesetzgebung)
<b>Bemerkungen Z16</b>	135 - Nur für Linienverkehr zugelassen