



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

VOLVO B10LA

Typengenehmigungs-Nr.: 2VA716

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer 2VA716

Typengenehmigung erteilt 19980610

gültig für Importdatum bis 20010930

Erweiterung TG vom: 0

01 EFKO-Code 22

01 Fahrzeugart GELENKBUS

02 Fahrzeugsubart Code 106

02 Fahrzeugsubart Fahrgestell

03 Fahrzeugklasse M3

10 EFKO-Code 6404

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke VOLVO

04 Typ B10LA

05 Typ; Variante/Version B10LA; Motor: DH10A360

06 Vorziffer YV3R5A7.....

07 Karosserieform Code 0

10 Hersteller VOLVO BUS CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN

11 Herstellerplakette im Einstieg vorne rechts

12 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderachse

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke VOLVO

25 Motor Typ DH10A360

26 Bauart 4-Takt / 6 / Reihe-T

26 Bauart Treibstoff D

27 Hubraum 9603

28 Leistung kW 265

28 Leistung n 2050



29 Md. max Nm	1500
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/3118792 als Einheit; Austritt abu)
34 Motorkennzeichen	DH10
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; oben auf Block, vor Einspritzpumpe
35 Geräuschkämpfung Z1	Motordeckel li. + Heckklappe mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt; Absorptionsblende links vom
35 Geräuschkämpfung Z3	Motor unten; Abschirmblech über Turbolader;
35 Geräuschkämpfung Z4	2-teiliges Abschirmblech über den Schalld.

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; Achse 3
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	4,64

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise-1/2/3,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf Achse 1+2; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Trommeln auf Achse 2+3
23 Dauerbremse	Retarder

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	100
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	0
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	0
37 Anzahl Plätze vorne bis	0

Masse & Dimensionen

40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	5000
44 Abstand Achse 1-2 bis	5400
45 Abstand Achse 2-3 von	6037
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2070
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2050
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	1854
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	28000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	2000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0



67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen Reifen: 275/70R22.5;

70 Reifen Felgen Felgen: 7.50x22.5, sowie weitere, den entsprechenden Reifen zugeordneten Varianten nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung

Bemerkungen Z3 34) DH10A360 = auf Motordaten-Plakette am Ventildeckel

Bemerkungen Z5 54) Achse 1 = 6900 kg / Achse 2 = 10000 kg / Achse 3 = 12500 kg

Bemerkungen Z7 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 2VA716

Marke VOLVO

Typ B10LA

Leergewicht_von 0

Leergewicht_bis 0

Garantiegewicht_von 28000

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe a5

iAchse '4.64

Vmax_von 100

Vmax_bis 0

Motormarke VOLVO

Motortyp DH10A360

Bauart 4-Takt / 6 / Reihe-T

Treibstoff D

Hubraum 9603

Leistung 265



Leistung_bei_n_min	2050
Drehmoment	1500
Drehmoment_bei_n_min	1200
Anzahl_Achsen_Räder	'3/6
Antrieb	H; Achse 3
AbgasCode	ACAA
Emissionscode	E02
ET-CO	580
ET-THC	210
ET-NMHC	0
ET-NOx	6640
ET-THC+NOx	0
ET-PM	120
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0



TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19980610
GeräuschCode	GABN
Fahrgeräusch	79
Standgeräusch	96
Standgeräusch_bei_n/min	1538