



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 2VA728  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20010829  |
| gültig für Importdatum bis | 20060930  |
| Erweiterung TG vom:        | 20031210  |
| Erweiterung TG Positionen  | '32   |
| 01 EFKO-Code               | 20  |
| 01 Fahrzeugart             | GESELLSCHAFTSWAGEN                                  |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 106   |
| 02 Fahrzeugsубart          | Fahrgestell   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M3  |
| 04 Marke                   | VOLVO   |
| 04 Typ                     | B7L   |
| 05 Typ; Variante/Version   | B7L Motor: D7C250 EC99                              |
| 06 Vorziffer               | YV3R7G6.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 6404  |
| 10 Hersteller              | VOLVO BUS CORPORATION, S-40508 GOETEBORG / SWEDEN   |
| 11 Herstellerplakette      | im Einstieg vorne rechts                            |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Luftfederung, Stossdämpfer                          |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                              |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | a3  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 4,07-5,74                              |
| 18 Getriebe 2              | a4                                     |
| 18 iA 2                    | 4,07-5,74                              |
| 18 Getriebe 3              | a5                                     |
| 18 iA 3                    | 4,07-5,74                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 100                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Druckluft, Kreise-A1/A2, A1 Scheiben   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A2 Trommeln; aW.ABS; Druck p2=7,5bar   |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf A2                  |
| 23 Dauerbremse             | a.W. Retarder                          |
| 25 Motor Marke             | VOLVO                                  |
| 25 Motor Typ               | D7C250EC99 (20412822)                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                      |
| 27 Hubraum                 | 7284                                   |
| 28 Leistung kW             | 184                                    |
| 28 Leistung n              | 2200                                   |
| 29 Md. max Nm              | 1045                                   |
| 29 Md. max n               | 1200                                   |
| 30 Abgasreinigung          | ww. 1/3177960 ohne Schalldämpfer       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 1/8149232, 9524112, 3155843 oder |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | CRT-Filter: 1/3177960 oder 70330450                        |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | Austritt alle = aa/ab                                      |
| 34 Motorkennzeichen        | D7C  |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer rechts seitlich am Block, in Fahrtrichtung |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschdämpfung Z1     | ganzer Motorraum seitlich, vorne und hinten                |
| 35 Geräuschdämpfung Z2     | mit Absorptionsmaterial belegt, unten offen                |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 40 Länge von               | 0  |
| 40 Länge bis               | 0  |
| 41 Breite von              | 0  |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 0  |
| 42 Höhe bis                | 0  |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 0  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 5000   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 7000   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von          | 2070  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1854  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 0     |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 18900 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 6900  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 12000 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 3500  |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 750   |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 275/70R22.5 148/145J, 152/148E; 7.50x22.5, 8.25x22.5       |
| Bemerkungen Z1                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung                 |
| Bemerkungen Z3                      | 34) D7C250EC99 = auf Motordaten-Kleber am Ventildeckel     |
| Bemerkungen Z5                      | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |