



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 2VB658   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060327   |
| gültig für Importdatum bis | 20101231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20080222   |
| Erweiterung TG Positionen  | '68/69/70/71   |
| 01 EFKO-Code               | 21   |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINBUS   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 107  |
| 02 Fahrzeugsubart          | Basisfahrzeug  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M2   |
| 04 Marke                   | VW   |
| 04 Typ                     | T5   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 7HC Partikelfilter Motor: BPC/128kW                            |
| 06 Vorziffer               | WV2...7H.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 10 EFKO-Code               | 4017   |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG                               |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts im oberen Bereich des Wasserkastens       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte rechts im oberen Bereich des Wasserkastens |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                                  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                               |
| 18 iA 1                    | 4,60/3,29                        |
| 18 Zuordnung 1             | a                                |
| 18 Getriebe 2              | a6                               |
| 18 iA 2                    | 3,57                             |
| 18 Zuordnung 2             | b                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 188                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 183                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS           |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR          |
| 25 Motor Marke             | VW                               |
| 25 Motor Typ               | BPC                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI          |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                |
| 27 Hubraum                 | 2461                             |
| 28 Leistung kW             | 128                              |
| 28 Leistung n              | 3500                             |
| 29 Md. max Nm              | 400                              |
| 29 Md. max n               | 2000                             |
| 30 Abgasreinigung          | 1/7H0181A?                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | MS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/7H0118A                        |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/7H0120   |
| 34 Motorkennzeichen        | BPC  |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motor- nummer; links, hinten oben auf Motorblock |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe            |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 10   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 12   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | '3+1 / 4+1   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts   |
| 40 Länge von               | 5290   |
| 40 Länge bis               | 5389   |
| 41 Breite von              | 1904   |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 2150   |
| 42 Höhe bis                | 2476   |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 996  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3400   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1618  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1628  |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1618  |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1628  |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0     |
| 52 Leergewicht von         | 0     |
| 52 Leergewicht bis         | 0     |
| 53 Garantiegewicht von     | 2800  |
| 53 Garantiegewicht bis     | 3200  |
| 54 Achsgarantie v von      | 1575  |
| 54 Achsgarantie v bis      | 1710  |
| 54 Achsgarantie h von      | 1450  |
| 54 Achsgarantie h bis      | 1720  |
| 55 keine Dachlast          | keine |
| 55 Dachlast                | 0     |
| 57 gebremst mech           | 2500  |
| 57 gebremst autom          | 0     |
| 58 ungebremst mech         | 750   |
| 58 ungebremst autom        | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 100   |
| 67 Stützlast autom                  | 100   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/65R16C 103T, 215/65R16C 102T; 6.5x16 ET51/52 / 235/60R16 Reinf. 104T; 7x16 ET55         |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/55R17 Reinf. 103T; 7x17 ET55/56, 7.5x17 ET55  |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/60R17C 104T M+S; 7x17 ET55/56   |
| Bemerkungen Z1                      | 36) Notausstieg für 3+1 Türen mit oben angeschlagener Heckklappe = Seitenfenster mit Hammer |
| Bemerkungen Z2                      | Platzzahltafel am Armaturenbrett, Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport          |
| Bemerkungen Z4                      | 52) bei der Einzelabnahme festlegen   |



|                 |   |         |        |
|-----------------|---|---------|--------|
| Bemerkungen Z6  | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typen 321448 $\phi$ e13!00-0983                      |         |        |
| Bemerkungen Z7  | 321451 $\phi$ e13!00-1087   |         |        |
| Bemerkungen Z8  | 321646 $\phi$ e13!00-1870   |         |        |
| Bemerkungen Z9  | 321647 $\phi$ e13!00-1871   |         |        |
| Bemerkungen Z11 | 68) 16" Räder nur auf Fz. mit Bremsscheiben d = 308mm montierbar                      |         |        |
| Bemerkungen Z13 | Zuordnungstabelle   |         |        |
| Bemerkungen Z14 | 66) autom. normal = 5200kg, mit erhöhter VA = 4800kg auf Herstellerschild ersichtlich |         |        |
| Bemerkungen Z15 | 57)   | 2500kg, | 2000kg |
| Bemerkungen Z16 | 58)   | 750kg,  | keine  |