



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 2VB727                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200824                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20211231                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 20  |
| 01 Fahrzeugart             | GESELLSCHAFTSWAGEN                        |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 107                                       |
| 02 Fahrzeugsbart           | Basisfahrzeug                             |
| 03 Fahrzeugklasse          | M2  |
| 04 Marke                   | VW  |
| 04 Typ                     | Crafter 50                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | SYM2Z; SY?D3CDASAU?/*                     |
| 06 Vorziffer               | WV....SY.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2018/1832*1617                 |
| 10 EFKO-Code               | 4017                                      |
| 10 Hersteller              | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG          |
| 11 Herstellerplakette      | links, an B-Säule                         |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts unten                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4 (h= Zwillingsbereifung)              |
| 15 Federung                | v= Schrauben- h= Battfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                  |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 5,10   |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 100  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                                |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS/ESP                                       |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse  |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln od. Scheiben, auf HR                             |
| 25 Motor Marke                        | VW   |
| 25 Motor Typ                          | DASA   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 1968   |
| 28 Leistung kW                        | 90.0   |
| 28 Leistung n                         | 3500   |
| 29 Md. max Nm                         | 300.0  |
| 29 Md. max n                          | 2250   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/7E0166B?, 1/2N0230A? und 1/2N0181B?                            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/2N0118B  |
| 34 Motorkennzeichen                   | DAS  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne stirnseitig am Motorblock oder hinten beim Getriebeflansch |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 0  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+2       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 6836         |
| 40 Länge bis               | 7559         |
| 41 Breite von              | 2069         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2625         |
| 42 Höhe bis                | 3127         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1346         |
| 43 Überhang hinten bis     | 1901         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 4490         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1773         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1601         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 3880 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 5000 |
| 54 Achsgarantie v von         | 2100 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2200 |
| 54 Achsgarantie h von         | 3100 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 3500 |
| 55 Dachlast                   | 150  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 140   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 113/111R; 5.5x16 HMA121.5  |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) *= NM??VSHM6F6002??7MP0??0VW   |
| Bemerkungen Z2                      | 07) Bus (263) oder Car (115)  |
| Bemerkungen Z3                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z4                      | 40) Fahrzeuglänge ohne a.W. vorhandenes Trittbrett hinten   |
| Bemerkungen Z5                      | 52) Leergewicht fertig aufgebaut min. 2356kg  |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. orig. Anhängervorrichtung  |
| Bemerkungen Z8                      | Typ: 3004 Ausf.B, 329123, 243 U 115 E, DB208356   |
| Bemerkungen Z9                      | Konformitätszeichen: E1 55R-01 0031, E1 55R-01 0044, E11 55R-01 10762, E13 55R-01 4103, E13 55R-01 4162 |
| Bemerkungen Z10                     | E4 55R-01 0100  |
| Bemerkungen Z11                     | Anhängebock: Klasse F, Typ 321910, D-Wert 21kN, S-Wert 150kg, E13 55R-01 4162                           |
| Bemerkungen Z12                     | Klasse F, Typ Rockinger Vario, D-Wert 30kN, S-Wert 300kg, E1 55R-01 0044                                |
| Bemerkungen Z14                     | Zuordnung Anhängelasten   |
| Bemerkungen Z15                     | 53) 3880 / 3880 / 4000 / 4000 / 4250 / 4250 / 4490 / 4490 / 4850 / 4850 / 5000 / 5000                   |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 57) 3000 / 3500 / 3000 / 3500 / 3000 / 3500 / 3000 / 3500 / 3000 / 3500 / 3000 / 3500 |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 66) 6880 / 7380 / 7000 / 7500 / 7250 / 7500 / 7490 / 7500 / 7500 / 7500 / 7500 / 7500 |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | Gesamtgewicht/Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ersichtlich                       |
| <b>Bemerkungen Z23</b> | 07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                            |