



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 2VD515 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140429 |
| gültig für Importdatum bis | 20161230 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 20 |
| 01 Fahrzeugart | GESELLSCHAFTSWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 03 Fahrzeugklasse | M3 |
| 04 Marke | VDL |
| 04 Typ | Futura FHD2 |
| 05 Typ; Variante/Version | 501R1; WJ??, XJ?? / A ??? |
| 06 Vorziffer | XNL501R1..... |
| 07 Karosserieform Code | 115 |
| 07 Karosserieform | Car |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2007/46-678/2011*1241 |
| 10 EFKO-Code | 6543 |
| 10 Hersteller | VDL BUS & COACH B.V., NL-5555 XL Valkenswaard |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne im Einstieg oder links, hinter Fahrersitz |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts an Traverse unter Frontabdeckung |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H; A2 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m?a |
| 18 iA 1 | 2,93-3,23 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneumat., Kreise-A1/A2+A3, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1-A3 Scheiben; ABS mit ESP; EBS; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Druck p2= 10bar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, auf A2 |
| 23 Dauerbremse | Staudruck, a.W. Retarder |
| 25 Motor Marke | PACCAR |
| 25 Motor Typ | MX13-340 H1 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 12902 |
| 28 Leistung kW | 340.0 |
| 28 Leistung n | 1700 |
| 29 Md. max Nm | 2300.0 |
| 29 Md. max n | 950 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 1900808, 1900826, 1933422, 1940952 |
| 34 Motorkennzeichen | MX13-340 H1 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, am Motorblock bei Wasserpumpe |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum hinten und seitlich teilw. mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt. Reflektions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | kapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 13145 |
| 40 Länge bis | 14845 |
| 41 Breite von | 2547 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 3635 |
| 42 Höhe bis | 3665 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 2790 |
| 43 Überhang hinten bis | 3210 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 6150 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 7430 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1500 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2074 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 2098 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1825 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1844 |
| 49 Spur Achse 3 von | 2108 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 2132 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 25100 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 3500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



Typenscheinschweiz.ch