



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

VDL Citea XLE ?????360

Typengenehmigungs-Nr.: 2VD536

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	2VD536
Typengenehmigung erteilt	20170828
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20171218
Erweiterung TG Positionen	'56/57/58/Bem
01 EFKO-Code	20
01 Fahrzeugart	GESELLSCHAFTSWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M3
10 EFKO-Code	6543

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	VDL
04 Typ	Citea XLE ?????360
05 Typ; Variante/Version	403R1; ET??/C???
06 Vorziffer	XNL403R1.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-371/2010*1155
10 Hersteller	VDL BUS & COACH B.V., NL-5555 XL Valkenswaard
11 Herstellerplakette	vorne rechts, im Einstieg oder hinter Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne im Radkasten oder vorne, rechts an Traverse unter Frontabdeckung

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F2CFE612F*J
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8710



28 Leistung kW	265
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1600
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5801429216
34 Motorkennzeichen	F2CFE612F*J
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben am Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum seitlich teilweise mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, hydr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; A2
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	4,27-5,88
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	4,27-5,88

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	pneumatisch, Kreise-A1+A2+A3
20 Betriebsbremse Z2	A1-A3 Scheiben; ABS; EBS;
20 Betriebsbremse Z3	Druck p2=10,0 bar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
23 Dauerbremse	Staudruck, a.W. Retarder

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 100

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 0

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 0

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2-5

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 13740

40 Länge bis 14480

41 Breite von 2550

41 Breite bis 0

42 Höhe von 3160

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 3105

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 6535

44 Abstand Achse 1-2 bis 7275

45 Abstand Achse 2-3 von 1500

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 2159

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 1826

48 Spur Achse 2 bis 0

49 Spur Achse 3 von 2128



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	26500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	275/70R22.5 148/145J; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 441 - 489 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	7.50x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	04) ww. Citea XLE 137.360 oder Citea XLE-137/360 oder Citea XLE-145/360
Bemerkungen Z3	09) gültig ab e13*2007/46*1155*05
Bemerkungen Z5	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z7	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw. Radmuttern über die Felgen ragen
Bemerkungen Z9	54) A1= 7500 kg; A2= 11500 kg; A3= 7500 kg
Bemerkungen Z11	66) gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z13	Zuordnung
Bemerkungen Z14	04) Citea XLE 137.360 oder Citea XLE-137/360 / Citea XLE-145/360
Bemerkungen Z15	05) 403R1; ET??/CA?? / 403R1; ET??/CB??
Bemerkungen Z16	40) 13740 / 14480
Bemerkungen Z17	44) 6535 / 7275
Bemerkungen Z19	Zuordnung
Bemerkungen Z20	09) bis e13*2007/46*1155*05 / ab e13*2007/46*1155*06
Bemerkungen Z21	57) keine / 2385
Bemerkungen Z22	58) keine / 750
Bemerkungen Z24	07/36/37/52/56/66) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	2VD536
Marke	VDL



Typ	Citea XLE ???360
Leergewicht_von	0
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	26500
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a6
iAchse	'4.27-5.88
Vmax_von	100
Vmax_bis	0
Motormarke	FPT
Motortyp	F2CFE612F*J
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	8710
Leistung	265
Leistung_bei_n_min	2200
Drehmoment	1600
Drehmoment_bei_n_min	1200
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'3/6
Antrieb	H; A2
AbgasCode	AKAC
Emissionscode	E06
ET-CO	146.9
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	143.7
ET-THC+NOx	0
ET-PM	2.1
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0



ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20170828
GeräuschCode	GABN
Fahrgeräusch	79
Standgeräusch	93
Standgeräusch_bei_n/min	1650
Bemerkung	y