



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	2WA201
Typengenehmigung erteilt	20001106
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	11
01 Fahrzeugart	SCHWERER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	WORKHORSE
04 Typ	P 3??32
05 Typ; Variante/Version	P3??32; Motorhome-Chassis, siehe Bemerk.
06 Vorziffer	5B4LP37F.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
10 EFKO-Code	5714
10 Hersteller	WORKHORSE CUSTOM CHASSIS, USA-47390 Union City
11 Herstellerplakette	links an Türinnenseite
12 Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich auf Längsträger hinter VR
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfedern
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a4



18 iA 1	4,63	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	120	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech. oder elektr. Trommel, auf Kardanwelle	
25 Motor Marke	CHEVROLET GMC	
25 Motor Typ	L65 (6.5L 396CID)	
26 Bauart	4-Takt / 8 / V	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	6463	
28 Leistung kW	142.0	
28 Leistung n	3400	
29 Md. max Nm	520.0	
29 Md. max n	1800	
30 Abgasreinigung	1/25143901	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/15989736; Austritt abh)	
34 Motorkennzeichen	L65	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn oder hinten	oben auf Motorblock (Importeur)
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	9	



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	2400
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	4521
44 Abstand Achse 1-2 bis	5791
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2110
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1850
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	8165
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2722
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5443
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1900
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/70R19.5 125/123L; 19.5x6.00 (ET128.3 mm / 5.05")
Bemerkungen Z1	04/05) Modelle, wahlw.= P31832 / P31932 / P32032 / P32132
Bemerkungen Z2	44) Radstand, wahlw.= 4521 mm / 4826 mm / 5283 mm / 5791 mm
Bemerkungen Z3	(178" / 190" / 208" / 228")
Bemerkungen Z5	04/05/36/37/38/51) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren