



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

AEBI TP 98 C

Typengenehmigungs-Nr.: 3AA101

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3AA101
Typengenehmigung erteilt	19971222
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19991129
Erweiterung TG Positionen	'69-71
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
10 EFKO-Code	2585

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	AEBI
04 Typ	TP 98 C
06 Vorziffer	TP98C.... / TP98C.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 Hersteller	AEBI & CO. AG, 3401 Burgdorf
11 Herstellerplakette	rechts, vorn auf Kotflügel-Innenseite unter Beifahrersitz od. im Fussraum vor Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger, hinter Vorderachse

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	64B/3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776



28 Leistung kW	59
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	230
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FT44669.01 a)= Austritt aru
32 Schalldämpfer 2 Bez	b)= Austritt ac
34 Motorkennzeichen	64B/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten auf Motorblock (Plakette)
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum beidseitig, Verschalung an Kabinen-
35 Geräuschkämpfung Z2	rückwand und Luftleitblech links + rechts vor
35 Geräuschkämpfung Z3	Kühler mit Absorptionsmaterial belegt Absorp-
35 Geräuschkämpfung Z4	tionswanne 9-teilig unter Motor und Getriebe

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	10,46

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/H, Mehr-
20 Betriebsbremse Z2	scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben im Oelbad, auf VR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1275
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2250
44 Abstand Achse 1-2 bis	3150
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1760
47 Spur Achse 1 bis	2047
48 Spur Achse 2 von	1420
48 Spur Achse 2 bis	2047
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	0
--------------------	---

52 Leergewicht bis	0
--------------------	---

53 Garantiegewicht von	7000
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	3300
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	3900
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	9000
------------------	------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	1300
--------------------	------

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	3500
---------------------------	------

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 15.0/55-17 10PR 11.5/80-15.3 8PR 285/75R16 122

70 Reifen Felgen h= 15.0/55-17 10PR 285/75R16

71 Reifen Felgen Doppelbereifung siehe Bemerkungen

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07/36/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren

Bemerkungen Z3 18) mit Gelände- und Halbganggruppe

Bemerkungen Z5 22) a.W. zusätzlich hydr. Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad, auf HR

Bemerkungen Z7 36) Geschwindigkeitsmesser bzw. Tachograph in Dachkonsole in der Mitte oben montiert

Bemerkungen Z9 38) Sicherheitskabine OECD-Nr. CSD 1408/?

Bemerkungen Z11 68) Reifenvarianten im Abrollumfangbereich 2575-2740 mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen Z13 69) Doppelbereifung v= 11.5/80-15.3 8PR + 7.50-18 6PR

Bemerkungen Z14 70) Doppelbereifung h= 15.0/55-17 10PR + 7.50-18 6PR 15.0/55-17 10PRR + 11.5/80-15.3 8PR

Bemerkungen Z15 11.5/80-15.3 8PR + 7.50-18 6PR 2x 11.50/8015-3 2x 285/75R16 122

Bemerkungen Z17 69/70) zul. Reifenfabrikate :

Bemerkungen Z18 Continental = 11.5/80-15.3 15.0/55-17

Bemerkungen Z19 Firestone = 7.50-18

Bemerkungen Z20 Courser od. Goodrich = 285/75R16

Bemerkungen Z23 Eintrag im Fahrzeugausweis:

Bemerkungen Z24 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 3AA101

Marke AEBI

Typ TP 98 C

Leergewicht_von 0

Leergewicht_bis 0



Garantiegewicht_von	7000
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'10.46
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	VM
Motortyp	64B/3
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	2776
Leistung	59
Leistung_bei_n_min	2600
Drehmoment	230
Drehmoment_bei_n_min	1900
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	ACBA
Emissionscode	E02
ET-CO	640
ET-THC	30
ET-NMHC	0
ET-NOx	4420
ET-THC+NOx	0
ET-PM	134
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0



ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19971222
GeräuschCode	GABS
Fahrgeräusch	78
Standgeräusch	85
Standgeräusch_bei_n/min	1950