



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3AA802
Typengenehmigung erteilt	20150306
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	ALKE
04 Typ	XT 420 E/EL
05 Typ; Variante/Version	XT;
06 Vorziffer	ZA9X4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3373
10 Hersteller	ALKE'S.r.l., I-35127 Padova
11 Herstellerplakette	vorne, rechts unter Fronthaube
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Chassisholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m2
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	52
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H; Scheiben/Trommeln
20 Betriebsbremse Z2	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	CFR
25 Motor Typ	AM200
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	22.0
28 Leistung n	1670
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	CFR AM200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	12,0 kW; 2900/min; 72,0V Etiketle an Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	1450
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	2400
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	1150
44 Abstand Achse 1-2 von	1950
44 Abstand Achse 1-2 bis	2300
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1126
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1142
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	1700
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	120
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15 104R, 205/70R15 106R; 5.5x15 ET32, 6.5x15 ET38
70 Reifen Felgen	195/65R16 104R; 6.5x16 ET28, 7x16 ET31
Bemerkungen Z1	09) Basis = ww. e24*2007/46*0089
Bemerkungen Z3	18) 10,05+20,83 / Kriechgang 27,82
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 12,7kW
Bemerkungen Z7	34) Die Leistung und Drehzahl auf dem Herstellerschild weisen die Dauerleistung des Elektromotors aus
Bemerkungen Z9	56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e2*94/20*8244
Bemerkungen Z12	07/36/51 bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 55 km/h erforderlich