



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3BA501
Typengenehmigung erteilt	19961122
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	20130711
Erweiterung TG Positionen	'05/19/118
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	BUCHER
04 Typ	City King 80
05 Typ; Variante/Version	CK80 / 40-45 km/h
06 Vorziffer	TE935CK80.81.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	2574
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, an Armaturenverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen, vor Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)



18 Getriebe 1	h3	
18 iA 1	5,38	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	40	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	45	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreise, Trommeln/Trommeln,	
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Vorgelegewelle	
25 Motor Marke	VW	
25 Motor Typ	AFD	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1896	
28 Leistung kW	58.0	
28 Leistung n	3100	
29 Md. max Nm	205.0	
29 Md. max n	1800	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/15070881	
32 Schalldämpfer 2 Art	HS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/15070934; Austritt ab)	
34 Motorkennzeichen	AFD	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer,	links, Mitte Block, beim Oelmesstab



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor und Kühler
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	961
43 Überhang vorne bis	1266
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2070
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1140
47 Spur Achse 1 bis	1190
48 Spur Achse 2 von	1140



48 Spur Achse 2 bis	1190
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	7200
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16 C; 6.00x16
70 Reifen Felgen	31x11.50R15; 8.00x15
Bemerkungen Z1	16) Vorderradlenkung; a.W. Allradlenkung mit den Möglichkeiten: Vorderrad-, Hinterrad-, Allradlenkung sowie
Bemerkungen Z2	Hundegang, mit hydr. Verriegelung und Kontrolllampe
Bemerkungen Z4	36) a.W. umschaltbare Fern-/Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z6	07/36/51) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101- Anzahl Plomben: 1/ Anbringungsort: Plastikhülse an Schwenkwinkelbegrenzungs-Schraube des Oelmotors
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 bzw. 45 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	141- Sicherung: Hinterradlenkung hydraulisch