



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3BA504
Typengenehmigung erteilt	19990304
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	BUCHER
04 Typ	City King 80
05 Typ; Variante/Version	CK80 / 45 km/h
06 Vorziffer	TE935CK80.81S2...
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	2574
10 Hersteller	BUCHER MUNICIPAL AG, 8166 Niederweningen
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, an Armaturenverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, rechts vorn seitlich am Rahmen, vor Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch; siehe Bemerkungen
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3



18 iA 1	5,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln/Trommeln; ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Vorgelegewelle
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	AFD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1896
28 Leistung kW	58.0
28 Leistung n	3100
29 Md. max Nm	210.0
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/15070881-0
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/15070934-0
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt ab
34 Motorkennzeichen	AFD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, Mitte Block, beim Oelmesstab



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2070
44 Abstand Achse 1-2 bis	2110
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1125
47 Spur Achse 1 bis	1190
48 Spur Achse 2 von	1125



48 Spur Achse 2 bis	1190
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2400
54 Achsgarantie v bis	2800
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	7200
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16C 118N 6.00x16
70 Reifen Felgen	31x11.50R15 LR C 8.00x15
Bemerkungen Z1	01) ab Fahrgestellnummer TE935CK80.81S2350
Bemerkungen Z3	16) Vorderradlenkung; a.W. Allradlenkung mit den Möglichkeiten: Vorderrad-, Hinterrad-,
Bemerkungen Z4	Allradlenkung sowie Hundegang, mit hydr. Verriegelung und Kontrolllampe
Bemerkungen Z6	34) mit Aufkleber oben an Zahnriemenabdeckung
Bemerkungen Z8	36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend-, Standlichterkombination auf Kabinendach
Bemerkungen Z10	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Hülse an Schwenkwinkelbegrenzung des Oelmotors
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

