



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3BA801
Typengenehmigung erteilt	19970305
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	BONETTI
04 Typ	F100/3
05 Typ; Variante/Version	F100/3
06 Vorziffer	ZA9F10.F3..A90...
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	3236
10 Hersteller	BONETTI S.R.L, I-20060 VIGNATE (MI)
11 Herstellerplakette	links in Kabine, vorn im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am vorderen Federsupport der Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h=Blattfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., mit hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,88-5,71
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	94
19 Fahrzeug Vmax mech bis	116
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-(v/2+hr)/
20 Betriebsbremse Z2	(v/2+hl), Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. od. hydr., auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.67F
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2500
28 Leistung kW	60.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	155.0
29 Md. max n	2400
30 Abgasreinigung	1/93822276 od. 93823085 od. 93822948
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/93822669 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	8140.67F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn Motornummer, rechts vorn seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor + Getriebe F158



35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsblende seitl.vom Getriebe F154/156
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionsblende seitl.vom Motor F153/155
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1000
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2220
44 Abstand Achse 1-2 bis	2550
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1380
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1360
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	7.50R16 C 121 L 6.00x16 Stahl
70 Reifen Felgen	7.00R16 C 113 L 6.00x16 Stahl
71 Reifen Felgen	215/75R17.5 124 M 6.00x17 Stahl (gilt nicht für iA 5,71 mit Getriebe IVECO 2819)
Bemerkungen Z1	18) Strassen-/Geländegruppe
Bemerkungen Z2	Getriebetyp IVECO 2819 = iA 4,88 od. 5,71
Bemerkungen Z3	IVECO 2826 = iA 5,71
Bemerkungen Z5	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme kontrollieren