



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3BB348 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250815 |
| gültig für Importdatum bis | 20251230 |
| Erweiterung TG vom: | 20260311 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Entzugsdatum und Begründung |
| 01 EFKO-Code | 35 |
| 01 Fahrzeugart | LASTWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N2 |
| 04 Marke | BOECKMANN |
| 04 Typ | BO-DUC4? |
| 05 Typ; Variante/Version | BO/DUC-N2-PF-FL; 250EF??U/CT4?6121? |
| 06 Vorziffer | ZFA250000..... |
| 07 Karosserieform Code | 177 |
| 07 Karosserieform | Pferdetransport |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*1440 |
| 10 EFKO-Code | 4514 |
| 10 Hersteller | BOECKMANN FAHRZEUGWERKE GMBH, D-49688 LASTRUP |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse (Stufe 1+2); ww. im Türholm links oder Rechts (Stufe 2) |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten (Stufe 1), auf Herstellerschild (Stufe 2) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd. |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Vorne |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4.87 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a8 |
| 18 iA 2 | 4.06 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | STELLANTIS |
| 25 Motor Typ | 46356294 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2184 |
| 28 Leistung kW | 103.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 0.0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 29 Md. max n | 0 |
| 30 Abgasreinigung | 1/F-AP-AC-AT 52213830 + 1/-52223092 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. mit od. ohne F-AP-AC-AT 1393945080 |
| 34 Motorkennzeichen | 46356294 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, links am Motorblock oberhalb Anlasser |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 6060 |
| 40 Länge bis | 6260 |
| 41 Breite von | 2085 |
| 41 Breite bis | 2185 |
| 42 Höhe von | 2980 |
| 42 Höhe bis | 3280 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 990 |
| 43 Überhang hinten bis | 1270 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3935 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4135 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |



| | |
|---------------------------|-------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1810 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1790 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2150 |
| 52 Leergewicht bis | 2815 |
| 53 Garantiegewicht von | 4000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 4250 |
| 54 Achsgarantie v von | 2100 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 6500 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 6500 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | 215/75R16C 116/114R, 225/75R16C 121/120S; 6x16 ET68 |
| 70 Reifen Felgen | Varianten im Abrollradiusbereich 353-361 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: Endaufbau |
| Bemerkungen Z2 | 04) FIAT / BOECKMANN |
| Bemerkungen Z3 | 05) Typ: 250 / BO/DUC-N2-PF-FL |
| Bemerkungen Z4 | 06) ZFA250000..... / ZFA250000..... |
| Bemerkungen Z5 | 09) e3*2007/46*0049 / e1*2007/46*1440 |



| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z6 | 10) Stellantis Europe S.p.A. I-10135 Torino / BOECKMANN Fahrzeugwerke GmbH, D-49688 Lastrup |
| Bemerkungen Z8 | 04) BO-DUC4?= BO-DUC40 oder BO-DUC42 |
| Bemerkungen Z10 | 15) h= bei Blattfederung a.W. zusätzlich Luftfedererelement |
| Bemerkungen Z12 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z13 | 04) -/CT40????? / -/CT42????? |
| Bemerkungen Z14 | 57) 2500 / 2250 |
| Bemerkungen Z16 | Zuordnung Drehmoment |
| Bemerkungen Z17 | 05) 250EF6?U / 250EF8?U |
| Bemerkungen Z18 | 18) m6 / a8 |
| Bemerkungen Z19 | 29) 350 / 1400 / 380 / 1400 |