



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CHEVROLET S10 Pickup 4x4

Typengenehmigungs-Nr.: 3CA101

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer 3CA101

Typengenehmigung erteilt 19960705

gültig für Importdatum bis 19980930

Erweiterung TG vom: 20001220

Erweiterung TG Positionen '75

01 EFKO-Code 30

01 Fahrzeugart LIEFERWAGEN

02 Fahrzeugsbart Code 0

03 Fahrzeugklasse N1

10 EFKO-Code 5651

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke CHEVROLET

04 Typ S10 Pickup 4x4

05 Typ; Variante/Version GMT325; CT10653 (Extended Cab)

06 Vorziffer .GCDT19W.....

07 Karosserieform Code 108

07 Karosserieform Brücke

08 Geländefahrzeug Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)

10 Hersteller GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN

11 Herstellerplakette im Motorraum, auf Kühlertraverse

12 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke GENERAL MOTORS

25 Motor Typ 4.3L(L35)

26 Bauart 4-Takt / 6 / V-Inj

26 Bauart Treibstoff B

27 Hubraum 4300



| | |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW | 142 |
| 28 Leistung n | 4400 |
| 29 Md. max Nm | 345 |
| 29 Md. max n | 3400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/25152875 oder 25152878 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/312548 oder 15994983 |
| 34 Motorkennzeichen | L35 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, unten am Motorblockbeim Anlasser, von unten sichtbar (Importeur) |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Drehstab/h=Blattfeder; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A (v= ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,42 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 3,42-3,73 |
| 18 Zuordnung 2 | b |

Bremsen

| | |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|---------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 177 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



19 Fahrzeug Vmax autom von 177

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 3

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 5190

40 Länge bis 0

41 Breite von 1742

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1640

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 903

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1165

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3122

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1454

47 Spur Achse 1 bis 0

47 ET Achse 1 von 50

48 Spur Achse 2 von 1399

48 Spur Achse 2 bis 0



| | |
|---------------------|----|
| 48 ET Achse 2 von | 50 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1640 |
| 52 Leergewicht bis | 1938 |
| 53 Garantiegewicht von | 2336 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1225 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1225 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1814 |
| 57 gebremst autom | 2495 |
| 58 ungebremst mech | 454 |
| 58 ungebremst autom | 454 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhängen/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | 235/70R15 (102S), 235/75R15 (105S); 7.0x15 ET50 Stahl oder LM GM |
|------------------|--|

Bemerkungen

| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 36) Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich |
| Bemerkungen Z2 | Beleuchtung E-, DOT- oder SAE-homologiert |
| Bemerkungen Z3 | Scheinwerfer- und Abblendreflektoren werden durch E-geprüfte H4 mit Standlicht ersetzt |
| Bemerkungen Z4 | Markierlichter vorne seitlich werden als Blinker geschaltet |
| Bemerkungen Z5 | Orig. Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert |
| Bemerkungen Z7 | 37) hinter Vordersitzen 1 oder 2 quer angebrachte Zusatzsitze für 1 erwachsene Person oder 1 bzw. 2 Kinder |
| Bemerkungen Z9 | 38) wahlweise mit Doppeltüre links; in diesem Fall ist nur 1 Zusatzsitz eingebaut |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 400 - Bewilligter Zusatzsitz für 1 erwachsene Person oder 2 Kinder (bzw. 1 Person wenn nur 1 Sitz eingebaut) |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|----------------|
| TG-Code | 3CA101 |
| Marke | CHEVROLET |
| Typ | S10 Pickup 4x4 |
| Leergewicht_von | 1640 |
| Leergewicht_bis | 1938 |
| Garantiegewicht_von | 2336 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |



| | |
|----------------------|---------------------|
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | a4 |
| iAchse | '3.42-3.73 |
| Vmax_von | 177 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | GENERAL MOTORS |
| Motortyp | 4.3L(L35) |
| Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 4300 |
| Leistung | 142 |
| Leistung_bei_n_min | 4400 |
| Drehmoment | 345 |
| Drehmoment_bei_n_min | 3400 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A (v= ausschaltbar) |
| AbgasCode | AAAG |
| Emissionscode | B01 |
| ET-CO | 980 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 0 |
| ET-THC+NOx | 620 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 170 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 19960705 |
| GeräuschCode | GABG |
| Fahrgeräusch | 75 |
| Standgeräusch | 87 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3300 |
| Bemerkung | y |