



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3CA104 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980630 |
| gültig für Importdatum bis | 20011231 |
| Erweiterung TG vom: | 19990504 |
| Erweiterung TG Positionen | '30/31/69 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | CHEVROLET |
| 04 Typ | S10 Pickup |
| 05 Typ; Variante/Version | GMT325; CS10653 (Extended Cab) |
| 06 Vorziffer | .GCCS194..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 10 EFKO-Code | 5651 |
| 10 Hersteller | GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | links, hinter Frontscheibe |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4,10 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 148 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | GENERAL MOTORS |
| 25 Motor Typ | 2.2L(LN2) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2190 |
| 28 Leistung kW | 90 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 190 |
| 29 Md. max n | 3600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/25163564 oder 25177514 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/988492; Austritt aar) |
| 34 Motorkennzeichen | LN2 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn rechts unten auf Block(nur von unten sichtbar) (Importeur) |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5200 |
| 40 Länge bis | 5211 |
| 41 Breite von | 1725 |
| 41 Breite bis | 1738 |
| 42 Höhe von | 1610 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 879 |
| 43 Überhang vorne bis | 890 |
| 43 Überhang hinten von | 1199 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3122 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1384 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | -6.4 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1387 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | -6.4 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1560 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2087 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1134 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1225 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 907 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 454 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/75R15 (97S); 7.0x15 ET -6.4 |
| Bemerkungen Z1 | 36) Original gelbe Standlicht-Glühlampen werden durch weisse 12V/5W ersetzt |
| Bemerkungen Z2 | Beleuchtung E-, DOT- oder SAE-homologiert |
| Bemerkungen Z4 | 37) hinter Vordersitzen 1 oder 2 quer angebrachte Zusatzsitze für 1 erwachsene Person oder 1 bzw. 2 Kinder |
| Bemerkungen Z6 | 38) wahlweise mit Doppeltüre links; in diesem Fall ist nur 1 Zusatzsitz eingebaut |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 400 - Bewilligter Zusatzsitz für 1 erwachsene Person oder 2 Kinder (bzw. 1 Person wenn nur 1 Sitz eingebaut) |