



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CHEVROLET S10 Pickup 4x4

Typengenehmigungs-Nr.: 3CA106

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3CA106
Typengenehmigung erteilt	20001128
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20011211
Erweiterung TG Positionen	'11
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	5651

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CHEVROLET
04 Typ	S10 Pickup 4x4
05 Typ; Variante/Version	GMT325; CT10653/Z85 (Extended Cab)
06 Vorziffer	.GCDT19W.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder an Fahrertüre hinten (bei geöffneter Türe einsehbar)
12 Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	4.3L(L35)
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B



27 Hubraum	4300
28 Leistung kW	142
28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	345
29 Md. max n	3400
30 Abgasreinigung	1/25325539 + 1/ ww. 25325646 oder 25325536
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/15758517 oder 312988 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	L35
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne rechts oben auf Ansaugkollektor (Importeur)
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab/h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	3,42

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	177
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	5200
40 Länge bis	5217
41 Breite von	1724
41 Breite bis	1742
42 Höhe von	1660
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	879
43 Überhang vorne bis	896
43 Überhang hinten von	1199
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3122
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1454
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	50
48 Spur Achse 2 von	1399
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	50
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1860
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2336
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1270
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1225
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2676
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	454
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	4309
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	268

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	235/70R15 (102S), 235/75R15 (105S); 7.0x15 ET50
------------------	---

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	36) Original gelbe Standlicht-Glühlampen werden durch weisse 12V/5W ersetzt
Bemerkungen Z2	2 zusätzliche Rückstrahler erforderlich; (integr. orig. Rückstrahler zu hoch angebracht, 900 mm ab Boden)
Bemerkungen Z3	Beleuchtung E-, DOT- oder SAE-homologiert
Bemerkungen Z5	37) hinter Vordersitzen 1 oder 2 quer angebrachte Zusatzsitze für 1 erwachsene Person oder 1 bzw. 2 Kinder
Bemerkungen Z7	38) wahlweise mit Doppeltüre links; in diesem Fall ist nur 1 Zusatzsitz eingebaut
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	400 - Bewilligter Zusatzsitz für 1 erwachsene Person oder 2 Kinder (bzw. 1 Person wenn nur 1 Sitz eingebaut)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	3CA106
Marke	CHEVROLET
Typ	S10 Pickup 4x4
Leergewicht_von	1860
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	2336
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	4309
Getriebe	a4
iAchse	'3.42
Vmax_von	177



Vmax_bis	0
Motormarke	GENERAL MOTORS
Motortyp	4.3L(L35)
Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	4300
Leistung	142
Leistung_bei_n_min	4400
Drehmoment	345
Drehmoment_bei_n_min	3400
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A (v= ausschaltbar)
AbgasCode	AADJ
Emissionscode	B03
ET-CO	1870
ET-THC	110
ET-NMHC	0
ET-NOx	20
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	770
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0



ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20001128
GeräuschCode	GABG
Fahrgeräusch	74
Standgeräusch	89
Standgeräusch_bei_n/min	3300
Bemerkung	y