



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3CA107
Typengenehmigung erteilt	20001128
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20011211
Erweiterung TG Positionen	'11
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	CHEVROLET
04 Typ	S10 Pickup V6XTR
05 Typ; Variante/Version	GMT325; CS10653/V4A
06 Vorziffer	.GCCS19W.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	5651
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder an Fahrertüre hinten (bei geöffneter Türe einsehbar)
12 Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a4	
18 iA 1	3,42	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	177	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer	
20 Betriebsbremse Z3	auf HR, ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS	
25 Motor Typ	4.3L(L35)	
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	4300	
28 Leistung kW	134	
28 Leistung n	4400	
29 Md. max Nm	332	
29 Md. max n	2800	
30 Abgasreinigung	1/25325539 + 1/ ww. 25325646 oder 25326304	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/15156935 oder 312978 Austritt ar	
34 Motorkennzeichen	L35	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne rechts oben auf	Ansaugkollektor (Importeur)



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5144
40 Länge bis	0
41 Breite von	1752
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1555
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	878
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1144
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3122
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1396
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	-6.4



48 Spur Achse 2 von	1388
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	-6.4
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1680
52 Leergewicht bis	1710
53 Garantiegewicht von	1996
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1134
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1043
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	363
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	363
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/55R16 96T; 8.0x16 ET-6.4
Bemerkungen Z1	36) Original gelbe Standlicht-Glühlampen werden durch weisse 12V/5W ersetzt
Bemerkungen Z2	2 zusätzliche Rückstrahler erforderlich; (integr. orig. Rückstrahler zu hoch angebracht, 900 mm ab Boden)
Bemerkungen Z3	Beleuchtung E-, DOT- oder SAE-homologiert
Bemerkungen Z5	37) hinter Vordersitzen 1 oder 2 quer angebrachte Zusatzsitze für 1 erwachsene Person oder 1 bzw. 2 Kinder
Bemerkungen Z7	38) wahlweise mit Doppeltüre links; in diesem Fall ist nur 1 Zusatzsitz eingebaut
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	400 - Bewilligter Zusatzsitz für 1 erwachsene Person oder 2 Kinder (bzw. 1 Person wenn nur 1 Sitz eingebaut)



Typenscheinschweiz.ch