



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3CA456  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19981030  |
| gültig für Importdatum bis | 20011231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | CITROEN   |
| 04 Typ                     | Jumper 2.0i 18Q                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 23; 2L22/1, 3L22/1; Doppelkabine/Brücke           |
| 06 Vorziffer               | VF723.L22.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 108   |
| 07 Karosserieform          | Brücke  |
| 10 EFKO-Code               | 2026  |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILES CITROEN SA, F-92208 NEUILLY SUR SEINE |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse            |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer        |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                       |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 6,39  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 130   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckh., hydr., Kreise-V/V+H, Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Trommeln, ALB auf HR; a.W. mit ABS, dann    |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Kreise-X, ww. mit ALB oder integr. EBV      |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                     |
| 25 Motor Marke                        | CITROEN                                     |
| 25 Motor Typ                          | RFW(XU10J2U)                                |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 1998  |
| 28 Leistung kW                        | 80  |
| 28 Leistung n                         | 5500  |
| 29 Md. max Nm                         | 168   |
| 29 Md. max n                          | 3400  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/F.AP.AC.AT.1319603080                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | MS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/F.AP.AC.AT.1311219080/1                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/F.AP.AC.AT.7765647/2; Austritt ab)        |
| 34 Motorkennzeichen                   | RFW   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn, unten Mitte Block, von unten sichtbar |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 6   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 38 Anzahl Türen            | '4  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                |
| 40 Länge von               | 5150  |
| 40 Länge bis               | 5655  |
| 41 Breite von              | 2000  |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 2125  |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 840   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1110  |
| 43 Überhang hinten bis     | 1115  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3200  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3700  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1720  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0   |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 ET Achse 1 von            | 68    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1710  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 48 ET Achse 2 von            | 68    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1925  |
| 52 Leergewicht bis           | 1965  |
| 53 Garantiegewicht von       | 3500  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 1850  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 2120  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 2000  |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 750   |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 110N, 215/75R16C 113N; 6x16 ET68                       |
| Bemerkungen Z1                      | 05) 2L22/1: 40) 5150 mm / 43) 1110 mm / 44) 3200 mm / 52) 1925 kg |
| Bemerkungen Z2                      | 3L22/1: 5655 mm 1115 mm 3700 mm 1965 kg                           |