



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CITROEN Jumpy 2.0 HDi

Typengenehmigungs-Nr.: 3CA473

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3CA473
Typengenehmigung erteilt	20000210
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20010611
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	2026

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CITROEN
04 Typ	Jumpy 2.0 HDi
05 Typ; Variante/Version	B; BWRHXA / BURHXA; Plattform
06 Vorziffer	VF7B.RHXA.....
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN SA, F-92208 NEUILLY SUR SEINE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben auf Längsträger oder rechts unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben an Kotflügelinnenseite

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	RHX
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	69



28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	215
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/F.AP.AC.AT.8646 oder -8658 oder -8676
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F.AP.AC.AT.8622 oder -8654
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/F.AP.AC.AT.8631 oder -8650
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt aau
34 Motorkennzeichen	RHX
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn Mitte, oder vorn unten am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,07

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	157
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	846
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2824
44 Abstand Achse 1-2 bis	3224
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2315
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1230
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0



67 Stützlast mech 60

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 205/65R15 94T, 205/65R15C 102T; 6 1/2x15 ET31

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 05) BWRHXA: / BURHXA:

Bemerkungen Z2 44) 2824 mm / 3224 mm

Bemerkungen Z4 07/36/38/52) bei der Einzelabnahme feststellen/kontrollieren

Bemerkungen Z6 56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sickersverbindung nicht erforderlich

Bemerkungen Z8 73) Zuordnung 1: Leergewicht =/<1675 kg

Bemerkungen Z9 2: >1676 kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 3CA473

Marke CITROEN

Typ Jumpy 2.0 HDi

Leergewicht_von 0

Leergewicht_bis 0

Garantiegewicht_von 2315

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 3500

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe m5

iAchse '5.07

Vmax_von 157

Vmax_bis 0

Motormarke CITROEN

Motortyp RHX

Bauart 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI

Treibstoff D

Hubraum 1997



Leistung	69
Leistung_bei_n_min	4000
Drehmoment	215
Drehmoment_bei_n_min	1750
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AACG
Emissionscode	B02
ET-CO	320
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	690
ET-PM	50
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20000210
GeräuschCode	GABF
Fahrgeräusch	74.6
Standgeräusch	81
Standgeräusch_bei_n/min	3000
Bemerkung	y