



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3CA646
Typengenehmigung erteilt	20051110
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20071211
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	Berlingo 1.4i 800
05 Typ; Variante/Version	G; GCKFWC, GCKFWC/PL
06 Vorziffer	VF7GCKFWC.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts in Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,54
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	150
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ww. ALB auf HR
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	KFW (TU3A)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1360
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	120.0
29 Md. max n	3400
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK343
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. PSA3365, PSA3049
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. PSA4115, PSA4203 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	KFW



34 Motorkennzeichen

vorne am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4137
40 Länge bis	0
41 Breite von	1724
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1796
42 Höhe bis	1834
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	608
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2693
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1420
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1440
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1130
52 Leergewicht bis	1305
53 Garantiegewicht von	1855
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	930
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1080
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14C 88T; 5 1/2x14 ET24
Bemerkungen Z1	37) a.W. mit klappbarem Querbänk im Laderaum zum gelegentlichen Transport von 3 Personen
Bemerkungen Z2	gem. Art. 61/2 VRV; Ziffer 128 im Fz-Ausweis eintragen.
Bemerkungen Z4	72) Zuordnung Gr.I : gilt für Leergewicht bis 1280 kg
Bemerkungen Z5	Zuordnung Gr.II: gilt für Leergewicht > 1280 kg
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z16	128 - Zusätzliche Sitzeinrichtungen genehmigt für 3 Personen
Bemerkungen Z17	im Laderaum zum nicht berufsmässigen Personentransport