



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3CA693  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20061016                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20111231                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 20100816                                      |
| Erweiterung TG Positionen  | '33   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | CITROEN                                       |
| 04 Typ                     | Jumper 3.0HDi 16Q                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | YDD?FC/?X(L) Fg 35+ L3/L4 H2/H3 160           |
| 06 Vorziffer               | VF7YDD.FC.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten  |
| 10 EFKO-Code               | 2026  |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison  |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf Kühlertraverse              |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 4,56                                       |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | m6a  |
| 18 iA 2                    | 4,56                                       |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 155  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 160  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,          |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                    |
| 25 Motor Marke             | SOFIM                                      |
| 25 Motor Typ               | F1CE0481D                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 2999                                       |
| 28 Leistung kW             | 115.5                                      |
| 28 Leistung n              | 3500                                       |
| 29 Md. max Nm              | 400  |
| 29 Md. max n               | 1700                                       |
| 30 Abgasreinigung          | 1/F-AP-AC-AT 1351878080 und 1/- 1350935080 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | ww. ohne/mit 1/F-AP-AC-AT 1350076080       |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. F-AP-AC-AT 1350077080, - 1350159080,   |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | - 1356538080                                 |
| 34 Motorkennzeichen        | F1CE0481D                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | vorne links am Motorblock, oberhalb Anlasser |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial  |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt                                       |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+1-2                                     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                 |
| 40 Länge von               | 5998   |
| 40 Länge bis               | 6363   |
| 41 Breite von              | 2050   |
| 41 Breite bis              | 0  |
| 42 Höhe von                | 2522   |
| 42 Höhe bis                | 2760   |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 1015   |
| 43 Überhang hinten bis     | 1380   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 4035   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1810 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1790 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 2140 |
| 52 Leergewicht bis         | 2215 |
| 53 Garantiegewicht von     | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 0    |
| 54 Achsgarantie v von      | 2100 |
| 54 Achsgarantie v bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie h von      | 2400 |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0    |
| 55 Dachlast                | 150  |
| 57 gebremst mech           | 3000 |
| 57 gebremst autom          | 0    |
| 58 ungebremst mech         | 750  |
| 58 ungebremst autom        | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 120   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/75R16C 116R, 225/75R16C 118R; 6x16 ET68         |
| Bemerkungen Z1                      | 05) YDDMFC/BX / YDDMFC/BXL / YDDMFC/CX / YDDMFC/CXL |
| Bemerkungen Z2                      | 18) m6 / m6 / m6 / m6                               |
| Bemerkungen Z3                      | 19) 160 / 160 / 155 / 155                           |
| Bemerkungen Z4                      | 40) 5998 / 6363 / 5998 / 6363                       |
| Bemerkungen Z5                      | 42) 2522 / 2522 / 2760 / 2760                       |
| Bemerkungen Z6                      | 43) 1015 / 1380 / 1015 / 1380                       |
| Bemerkungen Z7                      | 52) 2140 / 2185 / 2165 / 2215                       |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 05) YDDAFC/BX / YDDAFC/BXL / YDDAFC/CX / YDDAFC/CXL |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 18) m6a / m6a / m6a / m6a                           |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 19) 160 / 160 / 155 / 155                           |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 40) 5998 / 6363 / 5998 / 6363                       |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 42) 2522 / 2522 / 2760 / 2760                       |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 43) 1015 / 1380 / 1015 / 1380                       |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 52) 2140 / 2185 / 2165 / 2215                       |