



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3CA712
Typengenehmigung erteilt	20061124
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20100817
Erweiterung TG Positionen	'33
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	Jumper 3.0HDi 16Q
05 Typ; Variante/Version	YDD?A?/AX(L)C(S) ChCa 35+ L2-L4 160
06 Vorziffer	VF7YDD.A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,56
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	152
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	F1CE0481D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2999
28 Leistung kW	115.5
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	400
29 Md. max n	1700
30 Abgasreinigung	1/F-AP-AC-AT 1351878080 und 1/- 1350935080
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. ohne/mit 1/F-AP-AC-AT 1350076080
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. F-AP-AC-AT 1350077080, - 1350159080,
33 Schalldämpfer 3 Bez	- 1356538080
34 Motorkennzeichen	F1CE0481D
34 Motorkennzeichen	vorne links am Motorblock, oberhalb Anlasser
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3450
44 Abstand Achse 1-2 bis	4035
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	1980
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/75R16C 116Q; 6x16 ET68
Bemerkungen Z1	05) YDDMAB/AXC / YDDMAB/AXCS / YDDMAD/AXC / YDDMAD/AXCS / YDDMAC/AXC, -/AXLC / YDDMAC/AXCS, -/AXLCS
Bemerkungen Z2	18) m6 / m6 / m6 / m6 / m6 / m6
Bemerkungen Z3	44) 3450 / 3450 / 3800 / 3800 / 4035 / 4035
Bemerkungen Z4	57) 3000 / 2500 / 3000 / 2500 / 3000 / 2500
Bemerkungen Z5	67) 120 / 100 / 120 / 100 / 120 / 100
Bemerkungen Z8	05) YDDAAB/AXC / YDDAAB/AXCS / YDDAAD/AXC / YDDAAD/AXCS / YDDAAC/AXC, -/AXLC / YDDAAC/AXCS, -/AXLCS



<b>Bemerkungen Z9</b>	18) m6a	/ m6a	/ m6a	/ m6a	/ m6a	/ m6a
<b>Bemerkungen Z10</b>	44) 3450	/ 3450	/ 3800	/ 3800	/ 4035	/ 4035
<b>Bemerkungen Z11</b>	57) 3000	/ 2500	/ 3000	/ 2500	/ 3000	/ 2500
<b>Bemerkungen Z12</b>	67) 120	/ 100	/ 120	/ 100	/ 120	/ 100
<b>Bemerkungen Z15</b>	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren					