



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3CA880
Typengenehmigung erteilt	20100303
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20100903
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	Berlingo1.6HDi 90
05 Typ; Variante/Version	7; 7N9HVC FAP
06 Vorziffer	VF77N9HVC.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-385/2009*0002
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts am Motorträger
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts vorne an Kotflügelinnenseite oder rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. oder elektro-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	9HV / 9H01
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1560
28 Leistung kW	66
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	215
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. PSA3168, PSA3191
34 Motorkennzeichen	9HV / 9H01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, unten Mitte Motorblock, neben Oelfilter



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4380
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1801
42 Höhe bis	1862
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	727
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2728
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	1507
48 Spur Achse 2 von	1554
48 Spur Achse 2 bis	1556



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1519
52 Leergewicht bis	1640
53 Garantiegewicht von	2190
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1170
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	875
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3065
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	35
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91T; 6 1/2x15 ET27 / 215/55R16 93V; 6 1/2x16 ET26, 7x16 ET26
70 Reifen Felgen	195/70R15C 98T; 6 1/2x15 ET27
71 Reifen Felgen	205/65R15 94H; 6 1/2x15 ET27
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46-385/2009*0002*00
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. TRPSAK419, -K432, -K434, -K493, -K494, -K495, -K496, -K497 und 1/TRPSAF010
Bemerkungen Z5	37) mit zusätzlichen, wegklappbaren Sitzen für 3 Personen im Laderaum; Gurtverankerungspunkte geprüft
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis
Bemerkungen Z13	128 - 3 Sitzplätze im Laderaum bewilligt, zum nicht gewerbsmässigen Personentransport