



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3CA918  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100909  |
| gültig für Importdatum bis | 20121231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20130111  |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Bem/30   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | CITROEN   |
| 04 Typ                     | Berlingo1.6HDi110   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 7; 7N9HL0   |
| 06 Vorziffer               | VF77N9HL0.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-371/2010*0002  |
| 10 EFKO-Code               | 2026  |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison                                  |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts am Motorträger   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts vorne an Kotflügelinnenseite oder rechts am Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. oder elektro-hydr. Lenkhilfe                                     |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 17 Achsantrieb                        | V   |
| 18 Getriebe 1                         | m5  |
| 18 iA 1                               | 4,18  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 173   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,             |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV                |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben, auf HR                       |
| 25 Motor Marke                        | CITROEN                                       |
| 25 Motor Typ                          | 9HL / 9H05                                    |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 1560  |
| 28 Leistung kW                        | 82  |
| 28 Leistung n                         | 3600  |
| 29 Md. max Nm                         | 240   |
| 29 Md. max n                          | 1500  |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. PSA3168, PSA3191                        |
| 34 Motorkennzeichen                   | 9HL / 9H05                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn, unten Mitte Motorblock, neben Oelfilter |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4380         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1810         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1801         |
| 42 Höhe bis                | 1862         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 727          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2728         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1505         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1507         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1554         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1556         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1528 |
| 52 Leergewicht bis            | 1642 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2190 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1170 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1230 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 50   |
| 57 gebremst mech              | 950  |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3140   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 70   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91T; 6 1/2x15 ET27   |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/65R15 94H; 6 1/2x15 ET27   |
| 71 Reifen Felgen                    | 215/55R16 93V; 6 1/2x16 ET26, 7x16 ET26  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten   |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. TRPSAK543, -K577, -K580, -K581, -K632, -K633, -K634, -K635, -K636                                |
| Bemerkungen Z4                      | und 1/ww. TRPSAF024, -F026   |
| Bemerkungen Z6                      | 37) a.W. mit zusätzlichen, wegklappbaren Sitzen für 3 Personen im Laderaum; Gurtverankerungspunkte geprüft |
| Bemerkungen Z19                     | Eintrag Fz-Ausweis (sofern zutreffend)   |
| Bemerkungen Z20                     | 128 - 3 Sitzplätze im Laderaum bewilligt, zum nicht gewerbsmässigen Personentransport                      |