



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3CB768	
Typengenehmigung erteilt	20140107	
gültig für Importdatum bis	20160831	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	30	
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN	
02 Fahrzeugsuart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	N1	
04 Marke	CITROEN	
04 Typ	Berlingo1.6HDi	
05 Typ; Variante/Version	7; 7C9HN0, 7D9HN0	75 PS
06 Vorziffer	VF77.9HN0.....	
07 Karosserieform Code	147	
07 Karosserieform	Kasten	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-195/2013*0002	
10 EFKO-Code	2026	
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison	
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts am Motorträger	
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts vorne an Kotflügelinnenseite oder rechts am Federbeindom	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	V	



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	148
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	9HN / 9H06
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1560
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	185.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3191
34 Motorkennzeichen	9HN / 9H06
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, unten Mitte Motorblock, neben Oelfilter



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4380
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1801
42 Höhe bis	1862
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	727
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2728
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	1507
48 Spur Achse 2 von	1554
48 Spur Achse 2 bis	1556



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1369
52 Leergewicht bis	1483
53 Garantiegewicht von	2150
53 Garantiegewicht bis	2170
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	1110
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2930
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91T; 6 1/2x15 ET27
70 Reifen Felgen	195/70R15C 93T; 6 1/2x15 ET27
71 Reifen Felgen	215/55R16 93T; 6 1/2x16 ET26
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46-195/2013*0002*19
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. TRPSAK593, -K578, -K579, -K601, -K638, -K639, -K640, -K641, -K642
Bemerkungen Z4	-K685, -K686, -K700, -K701, -K702 und 1/TRPSAF026
Bemerkungen Z6	56) ww. Anhängervorrichtung : Typ E498 EG-Genehmigung E1 55R01 2192
Bemerkungen Z7	Typ E500 EG-Genehmigung E1 55R01 2200
Bemerkungen Z8	Typ E501 EG-Genehmigung E1 55R01 2201
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) 7C9HN0 / 7D9HN0
Bemerkungen Z12	37) 2/2 / 3/3
Bemerkungen Z13	52) 1369-1483 / 1379-1483
Bemerkungen Z14	53) 2150 / 2170



**Bemerkungen Z15** 54) v= 1080 / v= 1110

---

**Bemerkungen Z16** 57) 780 / 760

---

**Bemerkungen Z17** 58) 680 / 685

---

**Bemerkungen Z18** 67) 60 / 70

---