



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3CC239	
Typengenehmigung erteilt	20150730	
gültig für Importdatum bis	20190831	
Erweiterung TG vom:	20160322	
Erweiterung TG Positionen	'09/16/72/Bem	
01 EFKO-Code	30	
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)	
02 Fahrzeugsубart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	N1	
04 Marke	CITROEN	
04 Typ	Berlingo1.6Hdi	
05 Typ; Variante/Version	7; 7NBHY6/2S	100PS STT
06 Vorziffer	VF77.BHY6.....	
07 Karosserieform Code	147	
07 Karosserieform	Kasten	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2015/758*0002	
10 EFKO-Code	2026	
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison	
11 Herstellerplakette	ww. links oder rechts an B-Säule, im Motorraum, rechts am Motorträger	
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts vorne an Kotflügelinnenseite oder rechts am Federbeindom	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. oder elektro-hydr. Lenkhilfe	



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	166
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	BHY/BH02
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1560
28 Leistung kW	73.0
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	254.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3191
34 Motorkennzeichen	BHY/BH02
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, unten Mitte Motorblock, neben Oelfilter



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4380
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1801
42 Höhe bis	1862
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	727
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2728
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	1507
48 Spur Achse 2 von	1554
48 Spur Achse 2 bis	1556



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1483
52 Leergewicht bis	1672
53 Garantiegewicht von	2220
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1280
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	735
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3145
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	52
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 93T, 205/65R15 93T; 6 1/2x15 ET27
70 Reifen Felgen	215/55R16 93T; 6 1/2x16 ET26, 7x16 ET26
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46-2015/166*0002*24
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. TRPSAK678, TRPSAK721, TRPSAK730, TRPSAK731, TRPSAK732 und 1/TRPSAS002 + ww. TRPSAF024, -F026
Bemerkungen Z5	37) a.W. mit zusätzlichen, wegklappbaren Sitzen für 3 Personen im Laderaum; Gurtverankerungspunkte geprüft
Bemerkungen Z7	56) ww. Anhängervorrichtung : Typ E498 EG-Genehmigung E1 55R01 2192
Bemerkungen Z8	Typ E500 EG-Genehmigung E1 55R01 2200
Bemerkungen Z9	Typ E501 EG-Genehmigung E1 55R01 2201
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z16	128 - 3 Sitzplätze im Laderaum bewilligt, zum nicht gewerbsmässigen Personentransport