



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3CC684 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190220 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 20200304 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/25/31/32/37/66/68/72/Bem |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | CITROEN |
| 04 Typ | Berlingo 1.5 Hdi |
| 05 Typ; Variante/Version | E; F/YHYC-G2E023 |
| 06 Vorziffer | VR7EFYHYC..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-2019/543*0625 |
| 10 EFKO-Code | 2026 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | ww. links oder rechts an B-Säule, im Motorraum rechts auf Motorträger |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, beim rechten Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. oder elektro-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,29 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 163 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr.-mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | PSA |
| 25 Motor Typ | YHY / YH01 (DV5RD) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1499 |
| 28 Leistung kW | 75.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 250.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | ww. ohne/mit 1/PSA3461 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/PSA3473 |
| 34 Motorkennzeichen | YHW / YH01 |



34 Motorkennzeichen vorne, am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '3-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4403

40 Länge bis 0

41 Breite von 1848

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1796

42 Höhe bis 1880

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 726

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2785

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1553

47 Spur Achse 1 bis 1563



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1567 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1577 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1415 |
| 52 Leergewicht bis | 1640 |
| 53 Garantiegewicht von | 2140 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 700 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 74 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/60R16 96U; 6.50Jx16 ET47 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*2007/46-2018/1832*0625*05 |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. TRPSAK720, TRPSAK746 und 1/TRPSAS006 + TRPSASF001 |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung: |
| Bemerkungen Z6 | 55) ab Werk montierte Dachreling: 80 kg |
| Bemerkungen Z7 | ohne Dachreling mit 2 Querträgern: 100 kg |
| Bemerkungen Z8 | ohne Dachreling mit 3 Querträgern: 150 kg |
| Bemerkungen Z10 | 56) ww. Anhängervorrichtung: |
| Bemerkungen Z11 | Typ F; EG-Genehmigung E24*55R01*449 |
| Bemerkungen Z12 | Typ 25C; EG-Genehmigung E2*55R01*14099 |
| Bemerkungen Z13 | Typ 70D; EG-Genehmigung E2*55R01*12200 / E2*55R01*12199 |
| Bemerkungen Z14 | Typ 70C; EG-Genehmigung E2*55R01*12262 / E2*55R01*12261 |



Bemerkungen Z15

Typ TB-1; EG-Genehmigung E6*55R01*0930

Bemerkungen Z17

68) ww. 205/55R17 96U; 7.00Jx17 ET50

Bemerkungen Z18

technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von
CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen
